



2024-2025

be bath  
be a ten

WASHBASINS • VASQUES • LAVABOS

**b10**



be **bath**  
be a ten

Washbasins  
2024-2025

be bath  
be a ten

- 6 About us | Qui sommes-nous | Nosotros
- 12 Countertop washbasins | Vasques à poser | Lavabos de apoyo
- 24 Standard vanity countertops | Plans de toilette standard | Encimeras de baño estándar
- 36 Built-in vanity washbasins | Vasques à encastrer | Lavabos de encastre
- 42 **b10** Custom System
- 74 Mirrors | Miroirs | Espejos
- 80 Tech Area | Espace technique | Área Técnica

Contents



**b10**  
by baños 10

Since 1987 offering solutions to meet your bathroom needs:  
**be bath be a ten.**

Depuis 1987 offrir des solutions à vos besoins dans votre espace salle de bains: **be bath be a ten.**

Desde 1987 ofreciendo soluciones para cubrir tus necesidades en el espacio de baño: **be bath be a ten.**




About Us  
Qui Sommes-nous?  
Nosotros

## b10 Icons

In order to make this catalogue more intuitive and easy to interpret, the icons you will find throughout the catalogue are shown below. They represent the characteristics and properties of the different products, as well as the installation possibilities and options for personalization available to each of them.


### Installation / Installation / Instalación




### Customization / Personnalisation / Personalización




### Shelves and tops / Etagères et plans de travail / Estantes y tapas



### Bases / Bases de toilette / Bases



### Countertops / Plans de toilette / Encimeras



## b10 Materials | Matériaux | Materiales

### SolidSurface

#### Characteristics / Caractéristiques / Características

It is obtained mainly from resins ISO NPG and mineral loads, combining physical properties such as durability, resistance, non-toxicity and ease of repair and maintenance, together with aesthetic properties with practically unlimited shapes, colours and textures.

The properties of SolidSurface are values of resistance to water, thermal shock, heat, impact, staining, chemical agents and cigarette burns, as well as tests related to guaranteeing color stability, hardness, resistance to microorganisms, cleanliness and hygiene, as well as the possibility of joining and renovation.

Ce matériau obtenu principalement à partir de résines ISO NPG et de charges minérales, combinant des propriétés physiques telles que la durabilité, la résistance, la non-toxicité et la facilité de réparation et d'entretien, ainsi que des propriétés esthétiques avec des formes, des couleurs et des textures pratiquement illimitées.

Les propriétés de SolidSurface sont des valeurs de résistance à l'eau, aux chocs thermiques, à la chaleur, aux chocs, aux taches, aux agents chimiques et aux brûlures de cigarettes, ainsi que des tests liés à la garantie de la stabilité des couleurs, de la dureté, de la résistance aux micro-organismes, de la propreté et de l'hygiène, et également de la possibilité d'assemblage et de rénovation.

Se obtiene principalmente a partir de resinas ISO NPG y cargas minerales, combinando propiedades físicas como durabilidad, resistencia, toxicidad y facilidad de reparación y mantenimiento, junto a unas propiedades estéticas con formas, colores y texturas prácticamente ilimitadas.

Las propiedades del SolidSurface son valores de la resistencia al agua, al choque térmico, al calor, impacto, manchado, agentes químicos y quemadura por cigarrillo, así como ensayos relativos a garantizar la estabilidad del color, dureza, resistencia a microorganismos, limpieza e higiene, así como la posibilidad de unión y renovación.



## SolidCoat Surface

### Characteristics / Caractéristiques / Características

It is a highly durable and resistant material, made from gelcoat and composted polyester resins with mineral fillers that benefits from a double surface protection process with polyurethane, which, due to its low porosity, prevents the proliferation of germs and gives it greater impermeability, inalterability over time, resistance, ease of maintenance and one of the most matt and natural finishes on the market. SolidCoat Surface can also be repaired.

Il s'agit d'un matériau hautement durable et résistant, fabriqué à partir de gelcoat et de résines polyester compostées avec des charges minérales, qui bénéficie d'un double processus de protection de la surface avec du polyuréthane qui, grâce à sa faible porosité, empêche la prolifération des germes et lui confère une plus grande imperméabilité, une inaltérabilité dans le temps, une résistance, une facilité d'entretien et l'une des finitions les plus mates et les plus naturelles sur le marché. SolidCoat Surface peut également être réparé.

Es un material de gran durabilidad y resistencia, fabricado a partir de gelcoat y resinas de poliéster compostadas con cargas minerales que se beneficia de un doble proceso de protección superficial con aporte de poliuretano, el cual, por su baja porosidad, impide la proliferación de gérmenes y le confiere mayor impermeabilidad, inalterabilidad al paso del tiempo, resistencia, facilidad de mantenimiento y uno de los acabados más mates y naturales del mercado. El SolidCoat Surface también puede ser reparado.



Antibacterial  
Antibactérien  
Antibacteriano



Resistance to impacts and scratches  
Résistance aux chocs et aux rayures  
Resistencia a impactos y arañazos



UV resistant  
Résistant aux rayons UV  
Resistente a los rayos UV



Matt surface  
Surface mate  
Superficie mate



Reparable  
Permet les réparations  
Admite reparaciones

## SolidBake

### Characteristics / Caractéristiques / Características

This is a high-pressure laminated material formed by layers of cellulose fibre impregnated with phenolic resins subjected to a process consisting of simultaneously applying heat and pressure. This determines the fluidification and polycondensation of the resins in order to achieve a homogeneous, non-porous, fire-resistant material with the desired surface finish.

SolidBake is anti-bacterial, extremely resistant to humidity and UV rays and very durable. In addition, it has a matt and anti-fingerprint finish.

Il s'agit d'un matériau stratifié à haute pression formé de couches de fibres de cellulose imprégnées de résines phénoliques soumises à un processus consistant à appliquer simultanément de la chaleur et de la pression. Cela détermine la fluidification et la polycondensation des résines afin d'obtenir un matériau homogène, non poreux, résistant au feu et présentant la finition de surface souhaitée.

SolidBake est antibactérien, extrêmement résistant à l'humidité et aux rayons UV et très durable. En outre, il présente une finition mate et anti-traces de doigts.

Se trata de un material laminado a alta presión formado por capas de fibra de celulosa impregnadas de resinas fenólicas sometidas a un proceso consistente en aplicar simultáneamente calor y presión. Esto determina la fluidificación y policondensación de las resinas con el objetivo de conseguir un material homogéneo, no poroso, resistente al fuego y con el acabado superficial que se deseé.

SolidBake es anti-bacteriano, extremadamente resistente a la humedad y a los rayos UV y muy duradero. Además, presenta un acabado mate y anti-huella.



Antibacterial  
Antibactérien  
Antibacteriano



Resistance to impacts and scratches  
Résistance aux chocs et aux rayures  
Resistencia a impactos y arañazos




UV resistant  
Résistant aux rayons UV  
Resistente a los rayos UV



Matt surface  
Surface mate  
Superficie mate



Anti-finger print  
Anti-empreinte  
Anti-huella



Blanco



Dark Marble



### Countertop washbasins

In our selection of SolidSurface washbasins, elegant lines, quality of finish and functionality of use converge.

The washbasins marked with  can be integrated into the SolidCoat Surface worktops of the **b10** Custom System programme (42), making your washroom a unique environment that is as special as you are.

### Vasques à poser

Dans notre sélection de lavabos SolidSurface, les lignes élégantes, la qualité des finitions et la fonctionnalité d'utilisation se rejoignent.

Les lavabos marqués avec  peuvent être intégrés dans les plans de travail SolidCoat Surface du programme **b10** Custom System (42), faisant de votre salle d'eau un environnement unique, aussi spécial que vous.

### Lavabos de apoyo

En nuestra selección de lavabos de apoyo, fabricados en SolidSurface, convergen la elegancia de líneas con la calidad de acabado y la funcionalidad de uso.


Los lavabos marcados con  pueden integrarse en las encimeras de SolidCoat Surface del programa **b10** Custom System (42), haciendo del espacio de aseo personal un entorno único y tan especial como tú.

## SolidSurface



Off White


Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Vanilla Peach Sand Titan Mink Antracita Negro



Finish applied externally | Finition appliquée à l'extérieur | Acabado aplicado exteriormente



External sizes | Tailles externes |  
Medidas exteriores (cm)  
A: 48 - 60 - 75 - 100

Internal sizes | Tailles internes |  
Medidas interiores (cm)  
A: 46,5 - 58,5 - 73,5 - 98,5










Bowl in/en/en Mink



Square in/en/en Vanilla



Hoth







### Standard vanity countertops

Our range of standard worktops consists of four models, with their corresponding range of sizes and layouts, made of **SolidCoat Surface**. With a silky texture and matt appearance, this material has antibacterial characteristics and is resistant to impacts and scratches. It is also repairable.

Combine **SolidCoat Surface** standard worktops with our bathroom furniture series.



### Plans de toilette standard

Notre gamme de plans de travail standard se compose de quatre modèles, avec leur gamme correspondante de tailles et d'agencements, fabriqués en **SolidCoat Surface**. D'une texture soyeuse et d'un aspect mat, ce matériau présente des caractéristiques antibactériennes et résiste aux chocs et aux rayures. Il est également réparable.


Combinez les plans de travail standard **SolidCoat Surface** avec nos séries de meubles de salle de bains.

### Encimeras estándar

Nuestra oferta de encimeras estándar está compuesta por cuatro modelos, con su correspondiente gama de medidas y disposición, fabricados en **SolidCoat Surface**. De textura sedosa y aspecto mate, este material posee características antibacterianas y es resistente a impactos y arañazos. También es reparable.

Combina las encimeras estándar de **SolidCoat Surface** con nuestras series de mobiliario de baño.

## SolidCoat Surface




### Diva




Sizes | Tailles | Medidas (cm)

A 61-81-101-121




### Quadra Life F1




Sizes | Tailles | Medidas (cm)

A 61-81-101-121




### Divo




Sizes | Tailles | Medidas (cm)

A 61-81-101-121




### Quadra Life F10



Sizes | Tailles | Medidas (cm)

A 61-81-101-121





Diva 45,5x81 cm



Diva 45,5x121 cm with 2 basins/avec 2 vasques/con 2 senos



Diva 45,5x101 cm with displaced basin/avec vasque déplacée/con seno desplazado





Quadra Life F1x45,5x101 cm with displaced basin/avec vasque déplacée/con seno desplazado

32 | Quadra Life F1




Quadra Life F1x45,5x81 cm



Quadra Life F10x45,5x101 cm with 2 basins/avec 2 vasques/con 2 senos

34 | Quadra Life F10



Quadra Life F10x45,5x101 cm



### Built-in vanity washbasins

Manufactured in SolidCoat Surface and SolidSurface, our recessed and semi-recessed washbasins are added to our range of countertop washbasins and can be integrated or incorporated into the worktops and bathroom bases of the b10 Custom System programme (42), where you can make the design you imagine a reality, creating your bathroom space and turning it into an exclusive and very personal environment.


### Vasques à encastrer

Fabriqués en SolidCoat Surface et SolidSurface, nos lavabos encastrés et semi-encastrés s'ajoutent à notre gamme de lavabos à poser et peuvent être intégrés ou incorporés aux plans de travail et aux bases de salle de bains du programme b10 Custom System (42), qui vous permet de concrétiser le design que vous imaginez, en créant votre espace de salle de bains et en le transformant en un environnement exclusif et très personnel.


### Lavabos de encastre

Fabricados en SolidCoat Surface y SolidSurface, nuestros lavabos de encastre y semi-encastre se añaden a nuestra gama de lavabos de apoyo y pueden integrarse o incorporarse a las encimeras y bases de baño del programa b10 Custom System (42), donde podrás hacer realidad el diseño que imagines, creando tu espacio de baño y convirtiéndolo en un entorno exclusivo y muy personal.

## SolidSurface



## SolidCoat Surface



### Neri



### Life S



### Life



### Girit



#### Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Finish applied externally | Finition appliquée à l'extérieur  
| Acabado aplicado exteriormente

### Life XL



### Sareus



Internal sizes | Tailles internes | Medidas interiores (cm)






Neri



Sareus



Girit



Life



# **b10 Custom System**

## Customization program for b10 bases and vanity countertops

Leo Peak in SolidBake and Quadra, Eli and Clos in SolidCoat Surface. All of them have multiple finish, width and depth options that can be customised and can incorporate tops, customised drilling for the taps and integrated towel rails. With all the combination possibilities offered by our range of countertop washbasins and vanity basins, create your own bathroom bases and worktop and enjoy the exclusivity that this programme offers you.





## Programme de personnalisation des bases et plans de toilette b10

Leo Peak en SolidBake et Quadra, Eli et Clos en SolidCoat Surface: tous ces éléments ont de multiples options de finitions, de largeurs et de profondeurs qui peuvent être personnalisées et offrir par exemple un usinage personnalisé pour l'emplacement des robinets, des porte-serviettes intégrés ou des retours muraux. Grâce à toutes les possibilités de combinaison offertes par notre gamme de vasques à poser, encastrés ou semi-encastrés, créez votre propre bases et plan de toilette pour votre salle de bains et profitez en exclusivité de toutes les possibilités créatives offertes par ce programme.

## Programa de personalización de las bases y encimeras de baño de b10

Leo Peak en SolidBake y Quadra, Eli y Clos en SolidCoat Surface. Todas ellas disponen de múltiples opciones de acabado, anchura y profundidad personalizables y pueden incorporar zócalos, mecanizado a medida para la grifería y toalleros integrados. Con todas las posibilidades de combinación que brinda nuestra oferta de lavabos de apoyo, de encastre y semi-encastrado, crea tus propias bases y encimeras de baño y disfruta de la exclusividad que te ofrece este programa.

# Leo Peak



Base Leo Peak F0x46x152 in/en/en Dark Marble with 2 drilling for taps/avec 2 perforations pour robinetterie/con mecanizado para 2 griferias, 2 integrated towel rail/2 porte-serviettes intégrés/2 toalleros integrados and/et/ 2 Square





Base Leo Peak 46x82 in/en/en Cream Marble and/et/y Carey 60






48 | Leo Peak **b10** Custom System



# Quadra


1

## SolidCoat Surface



Blanco

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Vanilla Sand Titan Negro

2




Silken





Stone

4



5



Quadra Square F5x45,5x151 in/en/en Stone Vanilla with 1 drilling for tap/avec 1 perforations pour robinetterie/con mecanizado para grifería/and overflow/avec trop-plein/con rebosadero



6



46,5 / 48  
31 / 32 9 / 11



58,5 / 60  
31 / 32 9 / 11



73,5 / 75  
31 / 32 9 / 11



98,5 / 100  
31 / 32 9 / 11



32 10,8




Ø 38 14



Ø 33 12



Ø 39 13,5



58,5  
33 12




42 7



44 11



50 11  
29




50 11  
26



50 6,2 | 13,5  
32



Ø 39 11  
4



Sizes | Tailles | Medidas (cm)

7

Customization | Personnalisation | Personalización



Only with | Uniquement avec | Solo con  
← → ← →


Quadra Life Fix 45.5x141 in./en/Stone Blanco with/avec/con integrated towel rail/avec porte-serviette intégré/con toallero integrado



Base Quadra F5x45.5x151 cm in./en/Silken Blanco and/et/y 2 Kauri



Quadra 2 Life Fix 45.5x201 in./en/Stone Sand with integrated towel rails/avec porte-serviettes intégrés/con toalleros integrados





Base Quadra F5x45,5x101 cm in/en/en Silken Sand and/et/y Girit

Quadra Carey F10x45,5x101 cm in/en/en Stone Negro + Top/Plan de travail/Planche à découper F10x45,5x101 cm in/en/en Silken Negro



Base Quadra Fixx45,5x101 cm in/en/en Silken Blanco and/et/y Square + Shelf/étagère/estante Fixx41x96 cm in/en/en Silken Blanco



Quadra Life F10x45,5x101 cm in/en/en Stone Titan with displaced basin/avec vasque déplacée/con seno desplazado, integrated towel rail/porter-serviette intégré/toallero integrado and skirt of/plinthe dely zócalo de 10 cm + shelf/étagère/estante Quadra F5x45,5x101 cm in/en/en Stone Titan







Base Quadra Fixx45,5x101 in/en/en Silken Vanilla and/et/y Kaury





Quadra 2 Carey 48 F10x45,5x241 cm in/en/en Silken Blanco

# Clos



**Clos 3 Life S** F11x45,5x171 in/en/en Silken Blanco with skirt/avec plinthe/con zócalo  
10x171 and 3 drilling for taps/et 3 perforations pour robinetterie/y mecanizado para  
3 griferías





Base Clos F1x45,5x151 en/in/en Silken Negro with integrated towel rail/avec porte-serviette intégré/con toallero integrado and/et/y Jade + Shelf/étagère/estante Quadra F5x45,5x151 cm in/en/en Silken Negro



Clos Life XL F1x45,5x121 in/en/en Silken Blanco + Top/plan de travail/tapa Quadra F1x45,5x121 cm in/en/en Silken Blanco





Base Clos F6x45,5x101 cm in/en/en Silken Sand and/et/y Girit in/en/en Sand



Base Clos F6x45,5x101 cm in/en/en Silken Blanco



Base Clos F5x45,5x101 cm in/en/en Silken Titan



Base Clos F5x45,5x101 cm in/en/en Silken Titan





# Eli

1

## SolidCoat Surface



Blanco

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Vanilla Sand Titan Negro

2




Silken

3




A 61 to/a/201 (>201 check | consulter | consultar)  
B 45,5 to/a/50 (>50 check | consulter | consultar)

4




5



A

B

Eli 2 Carey 48 F11x45,5x161 in Silken Vanilla with 2 drilling for taps/avec 2 perforations pour robinetterie/con mecanizado para 2 griferías



6



46,5 / 48  
31 / 32 9 / 11



58,5 / 60  
31 / 32 9 / 11



73,5 / 75  
31 / 32 9 / 11



98,5 / 100  
31 / 32 9 / 11

Carey 48



Carey 60



Carey 75



Carey 100



32 10,8



Ø 38 14



Ø 33 12



Ø 39 13,5

Square




Bowl



Hoth



Kaury



58,5  
33 12



42  
22 7



44  
25 11



50  
29 11

Jade




Life S




Life



Life XL



Sareus



Neri




Girit



Sizes | Tailles | Medidas (cm)

7

Customization | Personnalisation | Personalización



Only with | Uniquement avec | Solo con





Base Eli F11x45,5x101 in/en/en Silken Negro and/et/y Kaury



Eli Carey 48 F11x45,5x121 in/en/en Silken Blanco


Base Eli F11x45,5x121 cm in/en/en Silken Blanco and/et/y Square + Top/plan de travail/tapa Quadra  
Fixx45,5x121 cm in/en/en Silken Blanco



Base Eli F11x45,5x101 cm in/en/en Silken Negro and/et/y Carey 48  
Eli Carey 60 F11x45,5x101 cm in/en/en Silken Blanco + Shelf/étagère/estante Eli F11x96 cm in/en/en Silken Blanco



Eli Life F11x45,5x101 cm in/en/en Silken Negro + Top/plan de travail/tapa Quadra F11x45,5x101 cm in/en/en Silken Negro



Base Eli F11x45,5x101 cm in/en/en Silken Negro and/et/y Carey 48 + Top/plan de travail/tapa Quadra F11x45,5x101 cm in/en/en Silken Negro





Eli Life F11x45,5x221 cm in/en/en Silken Vanilla + Top/plan de travail/tapa Quadra F11x45,5x221 cm in/en/en Silken Vanilla



Vertical / Horizontal  
Verticale / Horizontale  
Vertical / Horizontal



Socket  
Prise de courant  
Conector



OneTouch  
OneTouch  
OneTouch



Led Lighting  
Éclairage Led  
Iluminación Led

## Mirrors

Retro-lit by its SolidSurface frame, Clos is elegant and distinguished. The Shine, made to measure, can optionally incorporate backlighting and anti-fogging, adapting to any modulation with cleanliness and simplicity; and Over with LED technology, bring warmth to the bathroom space.

Resistant to corrosion, aging and the use of aggressive cleaning products. This is the selection of mirrors from b10.

## Miroirs

Rétro-éclairé par son cadre SolidSurface, Clos est élégant et distingué. Le Shine, fait sur mesure, peut intégrer en option un rétro-éclairage et un anti-buée, s'adaptant à toute modulation avec propreté et simplicité. Over, grâce à son équipement LED, diffuse une belle atmosphère de chaleur dans de votre salle de bains.

Cette sélection de miroirs b10 résiste à la corrosion, au passage du temps, et à l'utilisation de produits de nettoyage agressifs.


## Espejos

Retro-iluminado por su marco de SolidSurface, Clos es elegante y distinguido. Los Shine, a medida, pueden incorporar opcionalmente retro-iluminación y anti-vaho, adaptándose a cualquier modulación con limpieza y sencillez; y Over con tecnología LED, aporta calidez al espacio del baño.

Resistentes a la corrosión, al envejecimiento y al uso de productos de limpieza agresivos. Así es la selección de espejos de b10.

## Clos

SolidSurface  Off White





Sizes | Tailles | Medidas (cm)



## Shine




Optional equipment | Équipements  
en option | Equipamiento opcional



Sizes | Tailles | Medidas (cm) A 60 - 80

## Over



Sizes | Tailles | Medidas (cm) A 60 - 80 - 100

# Technical Area


---




## Customization | Personnalisation | Personalización

Integrated towel rails | Porte-serviettes intégré | Toalleros integrados

### SolidBake




### SolidCoat Surface



Tops and shelves | Plans de travail et étagères | Zócalos y baldas

### SolidBake



### SolidCoat Surface



## Faucets | Robinets | Griferías

Stainless steel faucet | Robinets en acier inoxydable | Grifería de acero inoxidable




Single lever mixer faucet for worktop | Robinet monocommande pour plan de toilette | Grifería monomando para encimera




Single lever mixer faucet for countertop washbasins | Robinet monocommande pour vasques à poser | Grifería monomando para lavabo de apoyo


## Accessories | Accessoires | Accesorios



Extra-flat siphon | Siphon extra-plat | Sifón extraplano



Siphon | Siphon | Sifón



Siphon | Siphon | Sifón



Click-clack valve | Bonde click-clack | Válvula click-clack



Pressurised dewatering | Drainage pressurisé | Válvula presurizada

Matt White

Matt Black


Chrome



Overflow | Déversoir | Rebosadero

Blanco

Negro



Kit of 2 brackets | Kit de 2 supports | Juego de 2 soportes

Blanco

Negro

## Desarrollo de producto

Développement de produit / Product development

At b10 we manufacture most of our products based on resins with mineral charges, according to the characteristics and materials indicated in this catalogue.

All our washbasins, bases and bathroom tops are manufactured with user safety, solidity and ease of cleaning and maintenance in mind, with honesty and genuine passion. Similarly, they have been specially designed to harmonise the personal hygiene space in the bathroom, taking into account characteristics such as lightness and resistance to impact and humidity, as well as ease of installation, maintenance and conservation.

The coloured countertops washbasins are painted on the exterior only, the inner part is always white.

Our mirrors are manufactured in an environmentally friendly way as they do not contain copper or formaldehyde and are RoHS compliant (<0.1% lead). They have a high resistance to corrosion and ageing, as well as increased resistance to aggressive cleaning products. Its LED technology has a voltage of 12V, a lifetime of 30,000 hours and an IP65 protection, achieving considerable energy savings.

b10 offers you a selection of wall lights, supports for bathroom worktops and drainage accessories of proven quality and guarantee.

Due to the limitations of printing systems, the colour references shown in this publication are an approximate representation of their real appearance.

Chez b10, nous fabriquons la plupart de nos produits à base de résines à charges minérales, selon les caractéristiques et les matériaux indiqués dans ce catalogue.

Tous nos lavabos, bases et plans de toilette sont fabriqués avec une sincère passion dans le souci d'une grande sécurité pour les utilisateurs, d'une bonne solidité et d'une réelle facilité de nettoyage ou d'entretien. De même, ils ont été spécialement conçus afin d'harmoniser l'espace d'hygiène personnelle de la salle de bains, en satisfaisant aux exigences de légèreté, de résistance aux chocs et à l'humidité, ainsi que de facilité d'installation, d'entretien et de conservation.

Nos vasques à poser en Solid Surface sont peintes uniquement sur le tour extérieur, l'intérieur de la vasque restant donc toujours blanc.

Nos miroirs sont fabriqués de manière écologique: ils ne contiennent ni cuivre ni formaldéhyde et sont conformes à la directive RoHS (<0,1 % de plomb). Ils garantissent une grande résistance à la corrosion et au vieillissement, ainsi qu'une résistance accrue aux produits de nettoyage agressifs. La technologie LED utilisée a une tension de 12V, une durée de vie de 30.000 heures et une protection IP65, et permet de réaliser de réelles économies d'énergie.

b10 vous propose une sélection d'appliques murales, de supports pour plans de travail de salle de bains et d'accessoires d'évacuation d'eau dont la qualité et la garantie sont éprouvées.

En raison des limites des systèmes d'impression, les références de couleur indiquées dans cette publication sont une représentation approximative de leur aspect réel.

En b10 fabricamos la mayor parte de nuestros productos a base de resinas con cargas minerales, de acuerdo a las características y materiales indicados en este catálogo.

Todos nuestros lavabos, bases y encimeras de baño están fabricados teniendo en cuenta la seguridad del usuario, la solidez y la facilidad de limpieza y mantenimiento, con honestidad y auténtica pasión. Del mismo modo, se han diseñado especialmente para armonizar el espacio de aseo personal en el baño, teniendo en cuenta características como la ligereza y resistencia a impactos y a la humedad, así como la facilidad de instalación, mantenimiento y conservación.

Nuestros lavabos de apoyo en Solid Surface únicamente pueden lacarse exteriormente.

Nuestros espejos están fabricados de forma ecológica pues no contienen cobre ni formaldehído y cumplen con la norma RoHS (<0,1% de plomo). Tienen una alta resistencia a la corrosión y al envejecimiento, así como mayor resistencia a los

productos de limpieza agresivos. Su tecnología LED cuenta con una tensión de 12V, una vida útil de 30.000 horas y una protección IP65, consiguiendo un ahorro energético considerable.

**b10** pone a su disposición una selección de apliques, soportes para encimeras de baño y accesorios de desagüe de calidad y garantía contrastadas.

Debido a las limitaciones propias de los sistemas de impresión, las referencias de color que mostramos en esta publicación son una representación aproximada de su aspecto real.

### **Warranty / Garantie / Garantía**

All our products have a three-year warranty against manufacturing defects. The presentation of the purchase invoice is sufficient to exercise this right.

The guarantee does not cover defects due to improper use of the product, or those caused by poor transport, conservation or maintenance of the product. Follow the instructions in the installation, use and maintenance manual and, if necessary, do not hesitate to contact our technical support service. In cases due to incorrect or negligent installation not in accordance with our manual, the guarantee and responsibility will be exclusive to the installer or installation company.

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de trois ans contre les défauts de fabrication. La présentation de la facture d'achat est suffisante pour exercer ce droit.

La garantie ne couvre pas les défauts dus à une mauvaise utilisation du produit, ni ceux causés par un mauvais transport, une mauvaise conservation ou un mauvais entretien du produit. Suivez les instructions du manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance et, si nécessaire, n'hésitez pas à contacter notre service d'assistance technique. En cas d'installation incorrecte ou négligente non conforme à notre manuel, la garantie et la responsabilité seront exclusivement à charge de l'installateur ou de la société d'installation.

Todos nuestros productos disponen de tres años de garantía contra defectos de fabricación. Bastará con la presentación de la factura de compra para ejercer este derecho.

La garantía no cubre los defectos por el uso indebido del producto, así como los ocasionados por un deficiente transporte, conservación o mantenimiento del mismo. Siga las instrucciones indicadas en el manual de instalación, uso y mantenimiento y, en caso necesario, no dude en contactar con nuestro servicio de asistencia técnica. En los casos debidos a una incorrecta o negligente instalación no conforme a nuestro manual, la garantía y responsabilidad será exclusiva del instalador o empresa instaladora.

### **Technical Support Service / Service D'assistance Technique / Servicio de Asistencia Técnica**

**b10** and its main distributors have an extensive technical assistance (SAT) network, as well as in several countries around it, with a large team of professionals ready to attend to any maintenance service of your products. The services of our SAT are fully covered by the **b10** guarantee.

For any queries or requests for services, please contact:

**b10** dispose d'un vaste réseau d'assistance technique (SAT) en Europe du Sud, ainsi que dans plusieurs pays qui l'entourent, constitué d'une grande équipe de professionnels capables de réaliser tout service de maintenance sur vos produits. Les services de notre SAT sont entièrement couverts par la garantie **b10**.

Pour toute question ou demande de services, veuillez contacter:

**b10** pone a su disposición una amplia red de asistencia técnica (SAT) en todo el territorio español, así como en varios países de su entorno, con un gran equipo de profesionales dispuestos a atender cualquier servicio de mantenimiento de sus productos. Los servicios de nuestro SAT están totalmente cubiertos con la garantía de **b10**.

Para cualquier consulta o petición de sus servicios contactar a:



sat@b10bath.com  
+34 964 626 300

### **Selling terms / Conditions de vente / Condiciones de venta**

This document cancels all previous catalogues, as well as its associated price, so please check its validity.

All orders must be placed reliably in writing, either by e-mail, fax or post, indicating the quantity, reference and name of the product, as well as dimensions and colour features where applicable.

In the case of an order for a custom-made product, it must be reliably communicated. Any order will be considered firm by the customer from the moment it is received at **Baños 10, S.L.**, no modifications or cancellations are allowed after 24 hours from confirmation.

**Baños 10, S.L.**, reserves the right to accept the order according to the coverage of our credit insurance company. For uninsured orders, appropriate guarantees must be provided by the customer.

No return from the factory will be accepted without prior written agreement from **Baños 10, S.L.**. Factory returns motivated either by order cancellation, confusion or error not attributable to **Baños 10, S.L.** will be subject to a minimum depreciation of 20% on the invoiced price, subject to its control upon receipt at the manufacturer's depots; the shipping costs of the factory return are the responsibility of the customer. It is necessary to check the goods at the time of receipt in the customer's facilities, **Baños 10, S.L.** will not accept any claim due to breakage, damage or defects caused by transport from 24 hours after receipt of the goods.

**Baños 10, S.L.** will remain the owner of the delivered goods, even if they have been transferred to a third party until the amounts due have been paid in full. Any delay in meeting payment obligations for goods or services provided will result in the immediate termination of all pending orders by the customer.

Le présent document annule tous les catalogues précédents, ainsi que ses tarifs associés. Nous vous remercions donc de prendre en considération cette mise à jour.

Toute commande doit être effectuée de façon fiable par écrit, soit par courriel, fax ou par poste, en indiquant la quantité, référence et le nom du produit, ainsi que les dimensions et particularités de couleur le cas échéant.

Dans le cas d'une commande d'un produit sur-mesure, celle-ci doit être communiquée de façon fiable. Toute commande sera considérée comme ferme de la part du client à partir de sa réception. **Baños 10 S.L.** n'acceptera pas les modifications ou annulations communiquées 24 heures après la confirmation initiale.

**Baños 10, S.L.**, se réserve le droit d'acceptation de la commande en fonction de la couverture de notre compagnie d'assurance-crédit. Pour les commandes non assurées, des garanties appropriées doivent être fournies par le client.

Aucun retour d'usine ne sera accepté sans accord préalable confirmé par écrit de la part de **Baños 10, S.L.**. Les retours d'usine motivés soit par annulation de commande, confusion ou erreur non imputable à **Baños 10, S.L.** seront soumis à une dépréciation minimale de 20% sur les prix facturés, sous réserve de son contrôle à la réception aux dépôts du fabricant ; les frais de transport du retour à l'usine sont à charge du client.

Il est indispensable que le client vérifie la marchandise lors de la réception, à l'adresse de livraison, en indiquant sur le bon de livraison du transporteur toute non-conformité ou anomalie constatée, en rejetant la commande s'il existe des doutes raisonnables quant à l'existence de dommages causés par le transport. **Baños 10, S.L.** n'acceptera aucune réclamation à cause de bris, dommages ou défauts causés par le transport passées 24 heures après la réception des marchandises.

**Baños 10, S.L.** restera la propriétaire de la marchandise livrée, même si celle-ci a été transmise à un tiers jusqu'à ce que les montants dûs soient payés en totalité. Tout retard par rapport aux obligations de paiement des marchandises ou services fournis provoquera l'arrêt immédiat de toutes les commandes en cours du client.

En cas de litige, les deux parties se soumettent aux tribunaux de Valencia (Espagne), en renonçant à toute autre juridiction.

**Baños 10, S.L.** dispone de una tarifa de precios que está asociada a este catálogo. Asegúrese de la vigencia de la misma.

La formulación de pedido se realizará haciendo constar la referencia y el nombre del producto, así como la cantidad y el precio. En el caso de pedido de producto a medida debe ratificarse el mismo, de modo fehaciente, a fin de confirmar medidas exactas y acabados, no admitiendo modificaciones ni cancelaciones pasadas 24 horas desde su confirmación. El pedido se considerará en firme en el momento de su recepción.

No se admitirán devoluciones que no hayan sido acordadas previamente por **Baños 10, S.L.** mediante documento de aceptación de las mismas. Las devoluciones por anulación de pedido, confusión o por cualquier motivo no imputable a **Baños 10, S.L.** se realizarán a portes pagados y se les aplicará una depreciación mínima del 20% sobre el importe del pedido.

Es necesario revisar la mercancía en el momento de la entrega dejando constancia expresa en la nota de entrega del transportista de cualquier anomalía observada rechazando el pedido si existieran dudas razonables de deterioros graves ocasionados por el transporte. Pasadas 24 horas desde la recepción de la mercancía no se admitirá por parte de **Baños 10, S.L.** ninguna reclamación por roturas o defectos ocasionados por el transporte.

Serán aceptados únicamente los pedidos con cobertura de riesgo por la compañía aseguradora de crédito con la que opere **Baños 10, S.L.**. Para los pedidos no asegurados deberán aportarse las garantías adecuadas.

En caso de litigio, ambas partes se someten a los tribunales de Valencia (España) renunciando a los que pudieran corresponder por fuero propio.

The images included in this publication are the property of **b10**. Its total or partial reproduction, as well as its use without the express consent of the owner, are not permitted, and are subject to contractual approval by the parties.

**b10** reserves the right to make the necessary changes in its production systems, selection of raw materials and materials, finishes, etc., that it considers appropriate for the improvement of its products unannounced.

**b10** is not responsible for any changes resulting from potential discolouration caused by wear and tear of this catalogue.

For more information visit us at [www.b10bath.com](http://www.b10bath.com)

Les images contenues dans cette publication sont la propriété de **b10**. Sa reproduction totale ou partielle, ainsi que son utilisation sans le consentement exprès du propriétaire, ne sont pas autorisées et sont soumises à l'approbation contractuelle des parties.

**b10** se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à ses systèmes de production, à la sélection des matières premières et des matériaux, aux finitions, etc. qu'elle juge appropriées pour l'amélioration de ses produits sans obligation d'en aviser.

**b10** n'est pas responsable des changements résultant d'une décoloration potentielle causée par l'usure de ce catalogue.

Pour plus d'informations, visitez notre site [www.b10bath.com](http://www.b10bath.com)

Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de **b10**. Su reproducción total o parcial, así como su uso sin el consentimiento expreso del propietario, no están permitidos, quedando suscritos a aprobación contractual por las partes.

**b10** se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en sus sistemas productivos, selección de materias primas y materiales, acabados, etc., que considere convenientes para la mejora de sus productos sin previo aviso.

**b10** no se hace responsable de posibles cambios derivados de las potenciales decoloraciones provocadas por el desgaste de este catálogo.

Para más información visítenos en [www.b10bath.com](http://www.b10bath.com)



Ctra Onda – Vila-real Km. 12,6  
12200 Onda (Castellón) Spain  
+34 964 626 300

Customer service and orders: [export@b10bath.com](mailto:export@b10bath.com)  
Contact service client et commandes: [france@b10bath.com](mailto:france@b10bath.com)  
Atención al cliente y pedidos: [info@b10bath.com](mailto:info@b10bath.com)

©Baños10 2023



by baños 10

# WASHBASINS • VASQUES • LAVABOS

2024-2025

[www.b10bath.com](http://www.b10bath.com)