





Leo Peak

SolidBake



Inclus

- Leo Peak de SolidBake
- Valve non incluse
- Supports non inclus
- Emballage en carton

Placement des vasques



Plan de travail
ou étagère



Sur mesure
pour vasque




Sur mesure
pour 2+
vasques

Tailles

- A 62 à 202 cm (>202 voir)
- B 32 à 50 cm (>50 voir)

Tolérance ±5 mm



Personnalisation



Porte-serviette
intégré



Plinthe



Préparation pour
robinetterie


Finitions



Acacia



Dark Marble



Cream Marble


Vasques en option



Square




Carey 48



Carey 60



Carey 75



Carey 100



Jade



Bowl



Hoth



Kauri



Neri



Girit




Dimensions en cm

Description des matériaux

SolidBake

Il s'agit d'un matériau stratifié à haute pression formé de couches de fibres de cellulose imprégnées de résines phénoliques soumises à un processus consistant à appliquer simultanément de la chaleur et de la pression. Cela détermine la fluidification et la polycondensation des résines afin d'obtenir un matériau homogène, non poreux, résistant au feu et présentant la finition de surface souhaitée.

SolidBake est antibactérien, extrêmement résistant à l'humidité et aux rayons UV et très durable. En outre, il présente une finition mate et anti-traces de doigts.



Les données et caractéristiques indiquées n'engagent pas BAÑOS 10 S.L., qui se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge opportunes, sans être obligée de donner un préavis ou de procéder à un remplacement. Données valides sauf erreurs ou omissions.



Ctra. Onda - Vila-real, Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 626 300

Service client france@b10bath.com
www.b10bath.com