b10

2024-2025

be **bath**
be a ten

BATHTUBS • BAIGNOIRES • BAÑERAS

b10

bid

be **bath**
be a ten

Bathtubs
2024-2025



be **bath**
be a ten

8 About us | Qui sommes-nous | Nosotros

16 Hydromassage system | Système d'hydromassage | Sistema de hidromasaje


32 Free Standing Bathtubs | Baignoires en îlot | Bañeras exentas

80 Build-in Bathtubs | Baignoires encastrées | Bañeras encastradas

118 Outdoor Bathtubs | Baignoires extérieur | Bañeras Outdoor

134 Tech Area | Espace technique | Área Técnica


Contents




Aayla 72
Acrylic




Abot 132
Acrylic Outdoor




Aral 52
SolidCoat Surface




Boat 78
Acrylic




Bravatta 112
Acrylic



Cimbra 106
Acrylic



Clay 128
Acrylic Outdoor




Crab 76
Acrylic




Drop 96
Acrylic



Duet 98
Acrylic




Duke 70
Acrylic



Elba 124
Acrylic Outdoor




Época 60
Acrylic




Iroh 62
Acrylic




Itak R/L 116
Acrylic



Jazz S 84
Acrylic



Jazz L 88
Acrylic



Jazz XL 90
Acrylic



Katara 42
SolidSurface




Keta 66
Acrylic




Kube 94
Acrylic




Lyra 46
SolidCoat Surface



Miles 120
Acrylic Outdoor




Naura 102
Acrylic




Nor 56
Acrylic




Sokka 40
SolidSurface




Space 82
Acrylic



Taris 34
Acrylic



Taris R/L 38
Acrylic



Tay 50
SolidCoat Surface



Toba 110
Acrylic



Van 54
Acrylic



Vela 58
Acrylic

Since 1987 offering solutions to meet your bathroom needs:
be bath be a ten.

Depuis 1987 offrir des solutions à vos besoins dans votre espace salle de bains: **be bath be a ten.**

Desde 1987 ofreciendo soluciones para cubrir tus necesidades en el espacio de baño: **be bath be a ten.**

Faucets

Shower

Washbasins

Bathtubs

About Us
Qui Sommes-nous?
Nosotros

b10 Icons

In order to make this catalogue more intuitive, here are the icons you will see throughout it, which represent the possible configurations and accessories, as well as the hydromassage systems and their optional equipment with which you can customize your bath.

Afin de rendre ce catalogue plus intuitif, voici les icônes que vous verrez tout au long, qui représentent les configurations et accessoires possibles, ainsi que les systèmes d'hydromassage et leurs équipements optionnels avec lesquels vous pouvez personnaliser votre bain.

Con el propósito de hacer más intuitivo este catálogo, a continuación le detallamos los iconos que verá a lo largo del mismo, los cuales representan las posibles configuraciones y accesorios, así como los sistemas de hidromasaje y su equipamiento opcional con los que puede personalizar su bañera.

Configuration for bath helmets and accessories | Configuration pour casques de bain et accessoires | Configuración para cascos de bañera y accesorios



Estructure
Structure
Estructura



Panels
Tabliers
Faldones



Easy panel



Drilling for faucets
Perforation pour robinets
Mecanizado grifería



Light
Spot luminaire
Foco



Chromotherapy
Chromothérapie
Cromoterapia



Handles
Poignées
Asideros



Headrest
Appui-tête
Cabezal



Configurable drain and fill fittings
Accessoires de vidange et de remplissage configurables
Accesorios de desagüe y llenado configurables



Covers
Couvres
Fundas

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Combi



FreeAir

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Control



Air



Control + Air



Premium

Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional



Light or chromotherapy
Spot luminaire ou chromothérapie
Foco o cromoterapia



Heating
Chauffage
Calefacción



Aromatherapy
Aromathérapie
Aromaterapia



Sanitization
Désinfection
Higienización

ATTENTION! Some images may include optional equipment | **ATTENTION!** Certaines images peuvent inclure des équipements en option | **¡ATENCIÓN!** Algunas imágenes pueden incluir equipamiento opcional

Easy Panel

NEW

Acrylic Outdoor

Glossy White

Made of PMMA + ABS and aluminium profiles in Gloss White, the Easy Panel is suitable for indoor and outdoor use. In addition, these materials make it highly resistant and durable.

The bathtubs can be recessed or semi-recessed, adapting to the specific needs of each project and are easy to install and maintain.

Fabriqué en PMMA + ABS et en profilés d'aluminium en blanc brillant, l'Easy Panel peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, ces matériaux lui confèrent une grande résistance et une grande durabilité.

Les baignoires peuvent être encastrées ou semi-encastrées, s'adaptant ainsi aux besoins spécifiques de chaque projet et sont faciles à installer et à entretenir.

Fabricado en PMMA + ABS y perfilería de aluminio en Blanco Brillo, el Easy Panel es apto para interior y outdoor. Además, estos materiales le otorgan gran resistencia y durabilidad.

Las bañeras se pueden encastrar o semiencastrar, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto y es de fácil instalación y mantenimiento.

Panel options | Options du panneau | Opciones de faldón



Front panel with 2-profile
Frontal avec 2 profils
Frontal con 2 perfiles



Side panel with 1-profile
Latéral avec profil
Lateral con perfil



Side panel without profile
Latéral sans profil
Lateral sin perfil

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales









Even though the Easy Panels feature UV treatment, optional exterior finishes may gradually experience slight discoloration.

Bien que les Easy Panel intègrent un traitement anti-UV, les finitions extérieures optionnelles peuvent progressivement subir une légère décoloration.

Aunque los Easy Panel incorporan tratamiento anti UV, los acabados opcionales para exterior pueden sufrir gradualmente una suave decoloración.

b10
be bath
be a ten

b10 Finishes

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales

Peach
Mokka
Argilla
Moon
Titan
Off White *
Sand
Mink
Light Blue
Anthracite
Black

Finish applied externally
Finition appliquée à l'extérieur
Acabado aplicado exteriormente

Finish applied integrally
Finition appliquée intégralement
Acabado aplicado integralmente

* Standard finish on SolidSurface and SolidCoat Surface bathtubs | Finition standard sur les baignoires SolidSurface et SolidCoat Surface | Acabado estándar en bañeras de SolidSurface y SolidCoat Surface

Microciment special finishes | Finitions spéciales en Microciment | Acabados especiales en Microciment

Ivoire clair
Vert pin
Rouge vin
Gris quartz
Noir ardoise

Microciment finish applied externally
Finition Microciment appliquée à l'extérieur
Acabado Microciment aplicado exteriormente



Hydrosystems



The moment you deserve

Hydrotherapy is a technique known since ancient times whose benefits include cleansing action, hydromassage, stimulation of blood circulation and relief of muscle pain. All our water, wellness and beauty systems are equipped with SHS, a **b10** technology that considerably reduces energy consumption and noise, allowing you to enjoy the pleasure of hydromassage without the sound of invigorating bubbles.

Le moment que vous méritez

L'hydrothérapie est une technique connue depuis l'Antiquité dont les bienfaits comprennent l'action nettoyante, l'hydromassage, la stimulation de la circulation sanguine et le soulagement des douleurs musculaires. Tous nos systèmes d'hydromassage, de bien-être et de beauté sont équipés de la technologie SHS, une technologie **b10** qui réduit considérablement la consommation d'énergie et le bruit, vous permettant ainsi de profiter du plaisir de l'hydromassage sans le bruit des bulles revigorantes.

El momento que mereces

La hidroterapia es una técnica conocida desde la antigüedad cuyos beneficios incluyen la acción limpiadora, el hidromasaje, la estimulación de la circulación sanguínea y el alivio del dolor muscular. Todos nuestros sistemas de agua, wellness y beauty, están equipados con SHS, tecnologia de **b10** que reduce de forma considerable el consumo de energía y el ruido, permitiendo disfrutar del placer del hidromasaje sin más sonido que el de las tonificantes burbujas.

18 Options

ELECTRONIC SYSTEMS

20 Premium

22 Control+Air

24 Control

26 Air

PNEUMATIC SYSTEM

28 Combi

30 FreeAir



Chromotherapy

Colour therapy treatment improves our physical and mental well-being by relieving fatigue, stress and muscular pain through the combination of colours and the intensity of light.

Chromothérapie

La thérapie par les couleurs améliore notre bien-être physique et mental en soulageant la fatigue, le stress et les douleurs musculaires grâce à la combinaison des couleurs et à l'intensité de la lumière.

Cromoterapia

La terapia cromática mejora nuestro bienestar físico y psíquico aliviando el cansancio, el estrés y los dolores musculares mediante la combinación de los colores y la intensidad de la luz. Relájate con la cromoterapia de **b10**.



Aromatherapy

It is a wellness technique in which we use essences to enhance wellbeing. The new **b10** aromatherapy works by using the air in the water system to incorporate these essences in a natural way so that they do not come into contact with the skin.

Aromathérapie

Il s'agit d'une technique de bien-être dans laquelle nous utilisons des essences pour améliorer le bien-être. La nouvelle aromathérapie **b10** fonctionne en utilisant l'air dans le système d'eau pour incorporer ces essences de manière naturelle afin qu'elles n'entrent pas en contact avec la peau.

Aromaterapia

Es una técnica wellness en la que usamos esencias para potenciar el bienestar. La nueva aromaterapia de **b10** actúa aprovechando el aire de la bomba de agua para incorporar los aromas de forma natural, sin aporte de aceites esenciales que entren en el sistema de hidroterapia y, por tanto, en contacto con pieles sensibles.



Heating and Sanitization


The heated pump and sanitization are added to the options for **b10** hydrotherapy systems. Consult the compatibility of the systems themselves and each of the bathtubs presented in this catalogue.

Chauffage et l'hygiène

La pompe chauffante et la désinfection sont ajoutées aux options des systèmes d'hydrothérapie **b10**. Consultez la compatibilité des systèmes eux-mêmes et de chacune des baignoires présentées dans ce catalogue.

Calefacción e Higienización

La bomba calefactada y la higienización se añaden a las opciones para los sistemas de hidroterapia de **b10**. Consulte su compatibilidad en las fichas de los propios sistemas y en la de cada una de las bañeras que les presentamos a lo largo de este catálogo.



b10 Options | En option | Opciones

PremiumSystem

Included | Inclus | Incluído







Incorporates Control with 6/12 additional back jets, Air, Chromatherapy, water flow regulator, heated pump and the new b10 aromatherapy. Includes white automatic drain.

Il intègre le contrôle avec des 6/12 jets dorsaux supplémentaires, l'air, la chromothérapie, régulateur du débit d'eau, la pompe chauffante et la nouvelle aromathérapie b10. Comprend un bonde automatique blanc.

Incorpora Control con 6/12 jets dorsales adicionales, Air, Cromoterapia, regulador de caudal del agua, bomba calefactada y la nueva aromaterapia de **b10**. Incluye desagüe automático en blanco.

Premium System is our most complete, relaxing and sophisticated wellness hydrotherapy system.

Designed to offer you maximum relaxation and sophistication, it features a water flow regulator, a heated pump, and the new **b10** aromatherapy, transforming every bath into an oasis of tranquility and rejuvenation.

Optionally, it can be completed with sanitisation.

Le Système Premium est notre système d'hydrothérapie de bien-être le plus complet, le plus relaxant et le plus sophistiqué.

Conçu pour vous offrir une relaxation et une sophistication maximales, il dispose d'un régulateur du débit d'eau, une pompe chauffante et de la nouvelle aromathérapie **b10**, transformant chaque bain en un oasis de tranquillité et de rajeunissement.

En option, il peut être complété par une désinfection.

Premium System es nuestro sistema de hidroterapia wellness más completo, relajante y sofisticado.

Diseñado para ofrecerte el máximo relax y sofisticación, cuenta con un regulador de caudal de agua, una bomba calefactada y la innovadora aromaterapia de **b10**, que transformará cada baño en un oasis de tranquilidad y rejuvenecimiento.

Opcionalmente, puede completarse con higienización.

Wellness

Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional

Consult the compatibility of our hydromassage systems and their corresponding optional equipment in the card of each one of the bathtubs that we present to you throughout this catalogue.

Consultez la compatibilité de nos systèmes balnéo et leurs équipements optionnels correspondants dans la fiche de chacune des baignoires que nous vous présentons dans ce catalogue.

Consulte la compatibilidad de nuestros sistemas de hidromasaje y su correspondiente equipamiento opcional en la ficha de cada una de las bañeras que le presentamos a lo largo de este catálogo.

Control+AirSystem





It combines our Control and Air systems. Equipped with electronic buttons, 6/8 adjustable jets, 24 injectors, suction nozzle and level sensor. Includes white automatic drain.

Il combine nos systèmes de contrôle et de l'air. Equipé de boutons électroniques, de 6/8 jets réglables, de 24 injecteurs, d'une buse d'aspiration et d'un capteur de niveau. Comprend un bonde automatique blanc.

Combina nuestros sistemas Control y Air. Equipado con pulsadores electrónicos, 6/8 jets orientables, 24 injectores, boca de aspiración y sensor de nivel. Incluye desagüe automático en blanco.

Control+Air System is the **b10** electronic wellness system that combines the cleansing action of air with the blood stimulation and pain relief of water.

Depending on the model, it can be optionally equipped with spotlight or chromotherapy, heated pump, aromatherapy and sanitisation.

Control+Air System est le système de bien-être électronique **b10** qui combine l'action nettoyante de l'air avec la stimulation sanguine et le soulagement de la douleur de l'eau.

Selon le modèle, il peut être équipé en option d'un projecteur ou d'une chromothérapie, d'une pompe chauffante, d'aromathérapie et d'assainissement.

Control+Air System es el sistema electrónico wellness de **b10** que combina la acción limpiadora del aire con la estimulación sanguínea y el alivio del dolor del agua.

Puede incorporar, opcionalmente y según modelo, foco o cromoterapia, bomba calefactada, aromaterapia e higienización.



Wellness

Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional



Consult the compatibility of our hydromassage systems and their corresponding optional equipment in the card of each one of the bathtubs that we present to you throughout this catalogue.

Consultez la compatibilité de nos systèmes balnéo et leurs équipements optionnels correspondants dans la fiche de chacune des baignoires que nous vous présentons dans ce catalogue.

Consulte la compatibilidad de nuestros sistemas de hidromasaje y su correspondiente equipamiento opcional en la ficha de cada una de las bañeras que le presentamos a lo largo de este catálogo.

ControlSystem





It incorporates an electronic button, 6/8 adjustable jets, suction port and level sensor. Includes white automatic drain.

Il intègre un bouton électronique, des jets réglables 6/8, un orifice d'aspiration et un capteur de niveau. Comprend un bonde automatique blanc.

Incorpora un pulsador electrónico, 6/8 jets orientables, boca de aspiración y sensor de nivel. Incluye desagüe automático en blanco.

With the Control electronic system we offer you a truly relaxing experience so that you can enjoy a moment of peace with no other sound than that of the bubbles themselves, thanks to SHS, **b10**'s exclusive technology for controlling noise. It can incorporate, depending on the bathtub and optionally, focus or chromotherapy, heating, sanitation and aromatherapy.


Avec le système électronique Control, nous vous offrons une expérience vraiment relaxante pour que vous puissiez profiter d'un moment de paix sans autre son que celui des bulles, grâce à la technologie exclusive de contrôle du bruit SHS de **b10**. Il peut incorporer, selon la baignoire et en option, la chromothérapie, le chauffage, l'hygiène, l'aromathérapie et l'aromathérapie.

Con el sistema electrónico Control te proponemos una experiencia verdaderamente relajante para que disfrutes de un momento de paz sin otro sonido que el de las propias burbujas, gracias a SHS, tecnología exclusiva de **b10** para el control del ruido. Puede incorporar, en función de la bañera y opcionalmente, foco o cromoterapia, calefacción, higienización y aromaterapia.



Wellness

Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional



Consult the compatibility of our hydromassage systems and their corresponding optional equipment in the card of each one of the bathtubs that we present to you throughout this catalogue.

Consultez la compatibilité de nos systèmes balnéo et leurs équipements optionnels correspondants dans la fiche de chacune des baignoires que nous vous présentons dans ce catalogue.

Consulte la compatibilidad de nuestros sistemas de hidromasaje y su correspondiente equipamiento opcional en la ficha de cada una de las bañeras que le presentamos a lo largo de este catálogo.

AirSystem





Equipped with an electronic button and 18/24 air nozzles on the base. Includes white automatic drain.

Equipé d'un bouton électronique et de 18/24 buses d'air sur la base. Comprend un bonde automatique blanc.

Equipado con un pulsador electrónico y 18/24 inyectores de aire en la base. Incluye desagüe automático en blanco.

Our Air electronic system provides a unique experience that brings benefits to the body and regenerates tissues by toning and firming them. The large amount of air bubbles in the Air System by **b10** favours the oxygenation of water, revitalising the skin cells and contributing to an increase in their luminosity. It can incorporate, optionally, focus or chromotherapy.

Notre système électronique Air offre une expérience unique qui apporte des bienfaits à l'organisme et régénère les tissus en les tonifiant et les raffermissant. La grande quantité de bulles d'air dans le Système Air par **b10** favorise l'oxygénation de l'eau, revitalisant les cellules cutanées et contribuant à l'augmentation de leur luminosité. Il peut incorporer, en option, la focalisation ou la chromothérapie.

Nuestro sistema electrónico Air proporciona una experiencia única que aporta beneficios al cuerpo y regenera los tejidos tonificándolos y reafirmándolos. La gran cantidad de burbujas de aire del Air System by **b10** favorecen la oxigenación del agua, revitalizando las células de la piel y contribuyendo al aumento de su luminosidad. Puede incorporar, opcionalmente, foco o cromoterapia.



Wellness

Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional

Consult the compatibility of our hydromassage systems and their corresponding optional equipment in the card of each one of the bathtubs that we present to you throughout this catalogue.

Consultez la compatibilité de nos systèmes balnéo et leurs équipements optionnels correspondants dans la fiche de chacune des baignoires que nous vous présentons dans ce catalogue.

Consulte la compatibilidad de nuestros sistemas de hidromasaje y su correspondiente equipamiento opcional en la ficha de cada una de las bañeras que le presentamos a lo largo de este catálogo.

CombiSystem







It incorporates pneumatic pushbutton, 6/8 orientable jets and aspiration mouth. Does not include automatic drain.


Il incorpore un bouton-poussoir pneumatique, 6/8 jets orientables et une bouche d'aspiration. Ne comprend pas le bonde automatique.

Incorpora pulsador neumático, 6/8 jets orientables y boca de aspiración. No incluye desagüe automático.

Relaxation knocks on your door. Recovering from a hard day's work is easier with the Combi System. It incorporates a low-maintenance pneumatic pushbutton and a high-performance pump with low noise emission, SHS, exclusive b10 technology, which minimizes noise and considerably reduces energy consumption. Optionally, it can be installed with aromatherapy.

La détente frappe à votre porte. Se remettre d'une dure journée de travail est plus facile avec le Combi System. Il intègre un bouton-poussoir pneumatique nécessitant peu d'entretien et une pompe haute performance à faible émission sonore, SHS, technologie exclusive b10, qui minimise le bruit et réduit considérablement la consommation énergétique. En option, il peut être installé avec aromathérapie.

La relajación llama a tu puerta. Recuperarse de un duro día de trabajo es más fácil con el Combi System. Este incorpora un pulsador neumático de bajo mantenimiento y una bomba de altas prestaciones con baja emisión sonora, SHS, tecnología exclusiva de **b10**, que minimiza el ruido y reduce considerablemente el consumo de energía. Opcionalmente, puede instalarse aromaterapia.



Wellness

Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional

Consult the compatibility of our hydromassage systems and their corresponding optional equipment in the card of each one of the bathtubs that we present to you throughout this catalogue.

Consultez la compatibilité de nos systèmes balnéo et leurs équipements optionnels correspondants dans la fiche de chacune des baignoires que nous vous présentons dans ce catalogue.

Consulte la compatibilidad de nuestros sistemas de hidromasaje y su correspondiente equipamiento opcional en la ficha de cada una de las bañeras que le presentamos a lo largo de este catálogo.

FreeAirSystem NEW





Equipped with an pneumatic pushbutton and 18/24 air nozzles on the base. Does not include automatic drain

Equipé d'un bouton-poussoir pneumatique et de 18/24 buses d'air sur la base. Ne comprend pas le bonde automatique.

Equipado con un pulsador neumático y 18/24 inyectores de aire en la base. No incluye desagüe automático.

Our Air pneumatic system provides a unique experience that brings benefits to the body and regenerates tissues by toning and firming them. The large amount of air bubbles in the Air System by **b10** favours the oxygenation of water, revitalising the skin cells and contributing to an increase in their luminosity.

Notre système pneumatique Air offre une expérience unique qui apporte des bienfaits à l'organisme et régénère les tissus en les tonifiant et les raffermissant. La grande quantité de bulles d'air dans le Système Air par **b10** favorise l'oxygénation de l'eau, revitalisant les cellules cutanées et contribuant à l'augmentation de leur luminosité.

Nuestro sistema neumático FreeAir proporciona una experiencia única que aporta beneficios al cuerpo y regenera los tejidos tonificándolos y reafirmándolos. La gran cantidad de burbujas de aire del FreeAir System by **b10** favorecen la oxigenación del agua, revitalizando las células de la piel y contribuyendo al aumento de su luminosidad.




Wellness


Consult the compatibility of our hydromassage systems and their corresponding optional equipment in the card of each one of the bathtubs that we present to you throughout this catalogue.

Consultez la compatibilité de nos systèmes balnéo et leurs équipements optionnels correspondants dans la fiche de chacune des baignoires que nous vous présentons dans ce catalogue.


Consulte la compatibilidad de nuestros sistemas de hidromasaje y su correspondiente equipamiento opcional en la ficha de cada una de las bañeras que le presentamos a lo largo de este catálogo.



Taris **34**
Acrylic



Taris R/L **38**
Acrylic



Sokka **40**
SolidSurface




Katara **42**
SolidSurface




Lyra **46**
SolidCoat Surface




Tay **50**
SolidCoat Surface



Aral **52**
SolidCoat Surface



Van **54**
Acrylic




Nor **56**
Acrylic




Vela **58**
Acrylic




Época **60**
Acrylic



Iroh **62**
Acrylic




Keta **66**
Acrylic




Duke **70**
Acrylic



Aayla **72**
Acrylic



Crab **76**
Acrylic



Boat **78**
Acrylic

Free Standing Bathtubs

The b10 free standing bathtubs offer the possibility of decorating the bathroom space with bathtubs of varied and original styles made with different materials such as Acrylic, SolidCoat Surface or SolidSurface and a la carte finishes with which to give your bathroom its colour, giving it a unique personality thanks to the elegance, sophistication and diversity of its lines.

Baignoires sur pieds

Les baignoires en îlot b10 offrent la possibilité de décorer l'espace de la salle de bains avec des baignoires de styles variés et originaux réalisées avec différents matériaux tels que Acrylic, SolidCoat Surface ou SolidSurface et des finitions à la carte pour donner sa couleur à votre salle de bains, lui donnant une personnalité unique grâce à l'élégance, la sophistication et la diversité de ses lignes.

Bañeras exentas

Las exentas de **b10** ofrecen la posibilidad de decorar el espacio del baño con bañeras de variados y originales estilos fabricadas con distintos materiales como Acrylic, SolidCoat Surface o SolidSurface y acabados a la carta con los que darle tu color a tu baño, dotándolo de una personalidad única gracias a la elegancia, sofisticación y diversidad de sus líneas.


be **bath**
be a ten

Taris

150 x 75 | 170 x 90 cm

Acrylic

Glossy White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional



* Drilling for faucets in 150 x 75 cm only available for faucets with up to two elements | Perforation pour robinets en 150 x 75 cm uniquement disponible pour les robinets comportant jusqu'à deux éléments | Mecanizado de grifería en 150 x 75 cm únicamente disponible para griferías de hasta dos elementos





Structure, and Glossy White click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluidas

be **bath**
be a ten

Configurable drain and fill fittings
Accessoires de vidange et de remplissage configurables
Accesorios de desagüe y llenado configurables


Taris R/L

170 x 80 cm


Acrylic

Glossy White

R



L



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional



* Drilling for faucets only available for faucets with up to two elements | Perforation pour robinets uniquement disponible pour les robinets comportant jusqu'à deux éléments. | Mecanizado de grifería únicamente disponible para griferías de hasta dos elementos






Structure, and Glossy White click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluidas

Sokka

172 x 74 cm

SolidSurface Off White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales






Click-clack valve included | Bonde click-clack incluse | Válvula click-clack incluida



Katara

180 x 82-88 cm

SolidSurface Off White




Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Click-clack valve included | Bonde click-clack incluse | Válvula click-clack incluida




Lyra

155 x 75 | 160 x 80 | 175 x 85 cm

SolidCoat Surface

Off White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales





Click-clack valve included | Bonde click-clack incluse | Válvula click-clack incluida


be bath
be a ten

Tay

170 x 96 cm

SolidCoat Surface

Off White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales





Click-clack valve included | Bonde click-clack incluse | Válvula click-clack incluida


be bath
be a ten

Aral

Ø 153 cm

SolidCoat Surface

Off White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales





Click-clack valve included | Bonde click-clack incluse | Válvula click-clack incluida




Van

150 - 160 x 75

170 x 80 cm

Acrylic

Glossy White



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales







Structure, and Glossy White click-clack valve included | Châssis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluidas

be **bath**
be a ten


Nor

NEW

150 x 75 | 170 x 80 cm

Acrylic

Glossy White



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales

Microciment





Structure, and Glossy White click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluïdas


be **bath**
be a ten

Vela

150 x 73 | 170 x 80 | 180 x 90 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales





Structure, and Glossy White click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluidas

be **bath**
be a ten

Época

170 x 78 cm

Acrylic



Glossy White

Optional finishes | Finitions en option
| Acabados opcionales





Drain and siphon in brass included | Bonde et siphon en laiton inclus | Válvula y sifón de latón incluidos



b10


be **bath**
be a ten

Iroh

180 x 120 cm

Acrylic

Glossy White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional



* The selection of integrated fittings must include a manhole cover (in option) | La sélection des équipements intégrés doit inclure une plaque de couverture (en option) | La selección de grifería integrada debe incluir una tapa de registro (en opción)



Structure, and Glossy White click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluidas

be bath
be a ten




Configurable drain and fill fittings
Accessoires de vidange et de remplissage configurables
Accesorios de desagüe y llenado configurables

Keta

Ø 150 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional





Structure, and Glossy White click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluidas



Optional pressurised drain | Bonde pressurisée en option | Desagüe presurizado opcional

Recommended

be **bath**
be a ten

Optional pressurised drain | Bonde pressurisée en option | Desagüe presurizado opcional



Recommended


Duke

180 x 90 cm

Acrylic

Glossy White

Off White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales

Microcimento

Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios

R Y G B AUTO

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness

Combi ❶

FreeAir ❷

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness

❸ ❹ ❺ PremiumSystem ❻

Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional

R Y G B AUTO — ❸ ❹ ❺

❸ ❺

❶ ❸ ❺

❸ ❺ ❻



Structure and panel included. Automatic drain only included with electronic systems | Chasis et tablier inclus. Bonde automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Estructura y faldón incluidos. Desagüe automático incluido únicamente con sistemas electrónicos.

be **bath**
be a ten


Aayla

180 x 110 cm

Acrylic

Glossy White

Off White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales

Microciment

Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness

1 Combi

2 FreeAir

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness

3 4 5 6 PremiumSystem

Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional

3 4 5 | 3 5 | 1 3 5 | 3 5 6



Structure and panel included. Automatic drain only included with electronic systems | Chasis et tablier inclus. Bonde automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Estructura y faldón incluidos. Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos

be bath
be a ten




Crab

Ø 170 cm

Acrylic

Glossy White

Off White



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales

Microcimento

Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios

R Y G B AUTO

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness

Combi ❶

FreeAir ❷

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness

❸ ❹ ❺ PremiumSystem ❻

Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional

R Y G B AUTO — ❸ ❹ ❺

❸ ❺

❶ ❸ ❺

❸ ❺ ❻




Structure and panel included. Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Chasis et tablier inclus. Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Estructura y faldón incluidos. Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos

Boat

Ø 150 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipements en option | Equipamiento opcional









Structure and panel included. Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Chasis et tablier inclus. Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Estructura y faldón incluidos. Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos


be **bath**
be a ten




Space **82**
Acrylic



Jazz S **84**
Acrylic



Jazz L **88**
Acrylic




Jazz XL **90**
Acrylic




Kube **94**
Acrylic




Drop **96**
Acrylic




Duet **98**
Acrylic



Naura **102**
Acrylic




Cimbra **106**
Acrylic



Toba **110**
Acrylic



Bravatta **112**
Acrylic



Itak R/L **116**
Acrylic

Build-in Bathtubs

Undoubtedly, the most versatile **b10** and that make up one of the largest offers on the market, giving a unique style to each bathroom. They are made of Acrylic and designed to be enjoyed comfortably in different spaces: from the models designed for reduced bathrooms to the two-seater bathtubs that achieve this emphasis on shared experience prioritizing ergonomics in their forms. All of them offer different hydromassage options.

Baignoires encastrées

Sans aucun doute, la **b10** la plus polyvalente et qui constituent l'une des plus grandes offres sur le marché, donnant un style unique à chaque salle de bains. Fabriquées en acrylique, elles sont conçues pour être appréciées confortablement dans différents espaces : des modèles conçus pour des salles de bains réduites aux baignoires biplaces qui mettent l'accent sur l'expérience partagée en privilégiant l'ergonomie dans leurs formes. Toutes offrent différentes options d'hydromassage.

Bañeras encastradas

Sin duda, las más versátiles de **b10** y que conforman una de las mayores ofertas del mercado, otorgando un estilo propio a cada baño. Están realizadas en Acrylic y pensadas para disfrutar cómodamente en diferentes espacios: desde los modelos diseñados para baños reducidos hasta las bañeras de dos plazas que alcanzan ese énfasis en la experiencia compartida priorizando la ergonomía en sus formas. Todas ellas ofrecen diferentes opciones de hidromasaje.


be **bath**
be a ten

Space

160-170 x 70 cm

Acrylic





Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional






Automatic drain not included | Bonde automatique non inclus | Desagüe automático no incluido

Jazz S

140-150-160-170 x 70 | 160-170 x 75 | 160-170 x 80 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Automatic drain only included with electronic systems | Bonde automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos

be **bath**
be a ten

NEW


Jazz L

180 x 80-90 cm

190 x 90 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional



*Jazz L 190x90 cm only available with Easy Panel | Jazz L 190x90 uniquement disponible avec Easy Panel | Jazz L 190x90 cm únicamente disponible con Easy Panel




Automatic drain only included with electronic systems | Bonde automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos

be **bath**
be a ten

Jazz XL

200 x 120 | 200 x 150 cm

Acrylic — Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional




Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos

Kube

150 x 75 | 170 x 80 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios

R Y G B AUTO

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness

❶ ❷ ❸

Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional

R Y G B AUTO

❶ ❷ ❸



Structure and click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack inclus | Estructura y válvula click-clack incluidas


be bath
be a ten

Drop

150 x 73 **170 x 80** **180 x 90 cm**

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional



Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales







Structure, and Glossy White click-clack valve included | Chasis et bonde click-clack en Glossy White inclus | Estructura y válvula click-clack en Glossy White incluidas


be **bath**
be a ten

Duet


180 x 110 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Automatic drain only included with electronic systems | Bonde automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos

be **bath**
be a ten




Naura

180 x 120 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Glossy White click-clack valve included | Bonde click-clack en Glossy White incluse | Válvula click-clack en Glossy White incluida


be bath
be a ten

Cimbra

Ø 170 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos




Toba

Ø 150 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos




Bravatta

150 x 150 cm

Acrylic





Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Automatic drain only included with electronic systems | Bonde automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos

be bath
be a ten




NEW

Itak R/L

150 x 100 cm

Acrylic

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness




Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional






Automatic drain only included with electronic systems | Bonde automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos


be **bath**
be a ten




Miles **120**
Acrylic
Outdoor



Elba **124**
Acrylic
Outdoor



Clay **128**
Acrylic
Outdoor



Abot **132**
Acrylic
Outdoor

Outdoor Bathtubs

Thanks to the acrylic sheets prepared to withstand special conditions, our outdoor bathtubs are born, which offer a unique wellness experience in outdoor spaces and will undoubtedly turn our bathroom into a sea of exclusive sensations. The only decision will be to enjoy your favourite “under” moment: under the sun or under the stars.

Baignoires extérieures

Grâce aux plaques d’acrylique préparées pour résister à des conditions particulières, nos baignoires extérieures sont nées, qui offrent une expérience unique de bien-être dans les espaces extérieurs et feront sans aucun doute de notre salle de bain une mer de sensations exclusives. La seule décision sera de profiter de votre moment “sous” préféré : sous le soleil ou sous les étoiles.

Bañeras Outdoor

Gracias a las planchas acrílicas preparadas para soportar condiciones especiales, nacen nuestras bañeras outdoor, que ofrecen una experiencia wellness única en espacios al aire libre y que, sin duda, convertirán nuestro baño en un mar de exclusivas sensaciones. La única decisión será disfrutar de tu momento “bajo” preferido: bajo el sol o bajo las estrellas.

be **bath**
be a ten


Miles

NEW


180 x 80-90 | 190 x 90 | 200 x 120-150 cm

Acrylic Outdoor





Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional








Elba


200 x 120-150 cm

Acrylic Outdoor

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness




Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos

be bath
be a ten




Clay


Ø 170 cm

Acrylic Outdoor

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional





Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos


be bath
be a ten

Abot

Ø 150 cm

Acrylic Outdoor

Glossy White



Configuration and accesories | Configuration et accessories | Configuración y accesorios



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

Pneumatic wellness system | Système pneumatique wellness | Sistema neumático wellness



Electronic wellness systems | Systèmes électroniques wellness | Sistemas electrónicos wellness



Optional equipment | Équipementsen option | Equipamiento opcional




* Incompatibility between panels and the Combi, Control and Control+Air systems | Incompatibilité entre les paneaux et les systèmes Combi, Control et Control+Air | Incompatibilidad entre faldones y el sistemas Combi, Control y Control+Air





Click-clack valve in Glossy White only included with electronic systems | Bonde click-clack en Glossy White inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack en Glossy White únicamente incluida con sistemas electrónicos

be **bath**
be a ten



Technical Area

Espace Tech

Área Técnica

be **bath**
be a ten

Equinox

Precision-crafted from high-quality stainless steel 304, Equinox seamlessly blends durability with a modern and timeless design. Moreover, the faucets feature a progressive handle, providing precise control over water temperature and flow, resulting in energy and consumption savings.

Fabriquée avec précision en acier inoxydable 304 de haute qualité, Equinox allie durabilité à un design moderne et intemporel. De plus, la robinetterie est dotée d'une poignée progressive, offrant un contrôle précis de la température et du débit de l'eau, entraînant ainsi des économies d'énergie et de consommation.

Fabricada con precisión en acero inoxidable 304 de alta calidad, Equinox combina durabilidad con un diseño moderno y atemporal. Además, presenta un mando progresivo, brindando un control preciso sobre la temperatura y el flujo del agua, con el consiguiente ahorro de energía y consumo.

Grifería de acero inoxidable | Robinets en acier inoxydable | Stainless steel faucet



Single-hole deck-mounted bathtub faucet
Robinet de baignoire à 1 élément
Grifería sobre bañera de 1 elemento
SATIN and MATT BLACK



Two-piece deck-mounted bathtub faucet
Robinet de baignoire à 2 éléments
Grifería sobre bañera de 2 elementos
SATIN and MATT BLACK



Four-piece deck-mounted bathtub faucet
Robinet de baignoire à 4 éléments
Grifería sobre bañera de 4 elementos
SATIN and MATT BLACK



Floor faucet
Robinet de sol
Grifería a suelo
SATIN and MATT BLACK



4-element bathtub faucet with waterfall filling
Robinet de baignoire à 4 éléments avec remplissage cascade
Grifería sobre bañera de 4 elementos con llenado cascada
SATIN and MATT BLACK




Wall-mounted bathtub faucet set
Ensemble de robinetterie murale pour baignoire
Set de grifería para bañera a pared
SATIN and MATT BLACK

Drilling for taps
Perforation pour robinetterie
Mecanizado grifería



b10 Accesories | Accessoires | Accesorios

Bathtubs accesories | Accessoires pour baignoires | Accesorios para bañeras



PU head with suction cups
Appuie-tête PU avec ventouses
Cabezal de PU con ventosas
WHITE and BLACK



Composite handles
Poignées composites
Asideros de composite
WHITE and BLACK



Handles
Poignées
Asideros

Base kit for bathtub hulls | Kit de base pour les coques de baignoire | Kit base para cascos



650



800

Drain and fill accessories | Accessoires de bonde et de remplissage | Accesorios de desagüe y llenado



Overflow filling and click-clack valve
Remplisafe par trop-plein et bonde click-clack
Llenado por rebosadero y válvula click-clack
MAX 120 CM
CHROME, GLOSSY WHITE, MATT BLACK and SATIN



Click-clack valve
Bonde click-clack
Válvula click-clack
MAX 120 CM
CHROME, GLOSSY WHITE, MATT BLACK and SATIN



Automatc drain
Bonde automatique
Desagüe automático
80 and 120 CM
CHROME, GLOSSY WHITE, MATT BLACK and SATIN



Pressurised drain
Bonde pressurisée
Desagüe presurizado
BRIGHT CHROME




Straight surfaces waterfall
Cascade pour surfaces droites
Cascada para superficies rectas
CHROME and WHITE

Covers| Couvertures | Fundas




ABOT

FUN-001	Ø 160



CLAY

FUN-002	Ø 170



MILES | ELBA

FUN-004	180x80
FUN-005	180x90
FUN-003	190x90
FUN-006	200x120
FUN-007	200x150

Covers finishes | Finitions des couvres | Acabados de las fundas



Marfil | Perla | Ceniza | Antracita



Cover in Perla finish | Couverture en finition Perla | Funda en acabado Perla

Estructure and integrated panels / Structure et panneaux intégrés / Estructura y faldones integrados

The structures of our bathtubs are made from a self-supporting metal frame and have a structural function, providing support and backing to the bathtub shell. They facilitate the installation, without the need for traditional masonry, and can allow the eventual transport of the bath to another location.

Depending on the model, integrated side and front panels can be installed on the structure, made either in acrylic, which provide ideal access for maintenance of the bathtub and hydromassage system.

b10 recommends the configuration of integrated panels in built-in baths with hydromassage systems to allow for maintenance work. Otherwise, the removable partitions should be made of plasterboard or similar, leaving, as close as possible to the motor, a damper and ventilation hatch of at least 30x40cm.

The configuration of the hydromassage systems and/or bathtub panels is necessarily associated with the selection of the structure. In order to avoid installation and maintenance incidents, the reasons why the bath structure is not requested when incorporating panels/skirts or a hydromassage system should be specified.

Les structures de nos baignoires sont faites à partir d'un cadre métallique autoportant et ont une fonction structurelle, en fournissant un support et un appui à la coque de la baignoire. Elles facilitent l'installation, sans nécessiter de maçonnerie traditionnelle, et peuvent permettre le transport éventuel du bain vers un autre endroit.

Selon le modèle, des panneaux latéraux et frontaux intégrés peuvent être installés sur la structure, fabriqués soit en acrylique, qui offrent un accès idéal pour l'entretien de la baignoire et du système d'hydromassage.

b10 recommande la configuration de panneaux intégrés dans les baignoires encastrées avec des systèmes d'hydromassage afin de permettre les travaux d'entretien. Sinon, les cloisons amovibles doivent être réalisées en plaques de plâtre ou similaires, en laissant, le plus près possible du moteur, une trappe de registre et de ventilation d'un minimum de 30x40cm.

La configuration des systèmes d'hydromassage et/ou des panneaux/battants des baignoires est associée nécessairement à la sélection de la structure. Afin d'éviter les incidents d'installation et de maintenance, il convient de préciser les raisons pour lesquelles la structure du bain n'est pas demandée lorsqu'elle intègre des panneaux/jupes ou un système d'hydromassage.

Las estructuras de nuestras bañeras están realizadas a partir de un armazón metálico auto-portante y tienen una función estructural, proporcionando apoyo y soporte al casco de la bañera. Facilitan la instalación, sin necesidad de albañilería tradicional, y pueden permitir el transporte eventual de la bañera a otra ubicación.

Sobre la estructura, en función de los modelos, pueden instalarse paneles/faldones frontales y laterales integrados, fabricados en Acrylic, los cuales permiten un acceso idóneo para el mantenimiento de la bañera y del sistema de hidromasaje.

b10 recomienda la configuración de paneles integrados en las bañeras encastrables con sistemas de hidromasaje con el objeto de permitir las labores de mantenimiento. De lo contrario, deberán realizarse tabiques removibles con pladur o similar, dejando, lo más cercano posible al motor, un registro de ventilación de un mínimo de 30x40cm.

La configuración de sistemas de hidromasaje y/o paneles/faldones en las bañeras lleva asociada necesariamente la selección de la estructura. Con el objeto de evitar incidencias de instalación y mantenimiento, deben especificarse los motivos por los que no se solicita la estructura de la bañera cuando esta incorpora paneles/faldones o sistema de hidromasaje.

b10 Materials | Materiaux | Materiales

The **b10** bathtubs are made of the most advanced materials. SolidCoat Surface, SolidSurface, Acrylic and Acrylic Outdoor are the most suitable for the technical and functional requirements of the bathtubs because they contribute aptitudes and characteristics such as those detailed below.

Les baignoires **b10** sont fabriquées dans les matériaux les plus avancés. SolidCoat Surface, SolidSurface, Acrylic et Acrylic Outdoor sont les plus adaptés aux exigences techniques et fonctionnelles des baignoires car ils apportent des aptitudes et des caractéristiques telles que celles détaillées ci-dessous.

Las bañeras de **b10** están fabricadas con los materiales más avanzados. SolidCoat Surface, SolidSurface, Acrylic y Acrylic Outdoor son los más idóneos para los requerimientos técnicos y funcionales de las bañeras porque aportan aptitudes y características como las que detallamos a continuación.

Acrylic & Acrylic Outdoor — Characteristics / Caractéristiques / Características



Our Acrylic and Acrylic Outdoor are weather-resistant, highly flexible and lightweight plastic variants that are easy to handle, install and install. They stand out for having a transparency of around 93% (the most transparent of all plastics), a high resistance to impact (10 to 20 times higher than glass) and a high resistance to ultraviolet rays (no appreciable deterioration after 10 years of exposure to the sun). It is an excellent thermal and acoustic insulator, very light (with a density of 1190 kg/m³) and a hardness similar to that of aluminium.

Its main strengths lie in the fact that it can remain exposed to the sun and its effects for a long time without suffering any apparent damage, withstanding the adhesion of colours considerably well, which are not easily lost as a result of this exposure to ultraviolet rays. It is also easy to mould and machine due to its great flexibility and lightness, and it is also a magnificent thermal and acoustic insulator.

There are acrylic materials with numerous degrees of resistance. At **b10** we use PMMA from leading brands for our Acrylic and Acrylic Outdoor, which we supply with a polyethylene film to protect the surface from scratches.

Nos produits Acrylic et Acrylic Outdoor sont des variantes de plastique résistantes aux intempéries, très flexibles et légères, ce qui les rend faciles à manipuler, à installer et à mettre en œuvre. Ils se caractérisent par une transparence d'environ 93% (la plus transparente des Transparence de 93 % (la plus transparente de toutes les matières plastiques), haute résistance aux chocs (10 à 20 fois supérieure à celle du verre) et haute résistance aux rayons ultraviolets (aucune détérioration appréciable après 10 ans d'exposition au soleil). C'est un excellent isolant thermique et acoustique, très léger (avec une densité de 1190 kg/m³) et une dureté similaire à celle de l'aluminium.

Ses principaux atouts résident dans le fait qu'il peut rester longtemps exposé au soleil et à ses effets sans subir de dommages apparents, et qu'il supporte très bien l'adhésion des couleurs, qui ne se perdent pas facilement à la suite d'une exposition aux rayons ultraviolets. Il est également facile à mouler et à usiner grâce à sa grande flexibilité et à sa légèreté, et c'est aussi un magnifique isolant thermique et acoustique.

Il existe des matériaux acryliques avec de nombreux degrés de résistance. Chez **b10**, nous utilisons le PMMA de marques réputées pour nos produits en acrylique et en acrylique exterieur, les quelles sont fournis avec un film en polyéthylène pour protéger la surface des rayures.

Nuestros Acrylic y Acrylic Outdoor son variantes del plástico, resistentes a la intemperie, de gran flexibilidad y reducido peso, lo que facilita su manipulación, puesta en obra e instalación. Destacan por poseer una transparencia de alrededor del 93% (el más transparente de los plásticos), una alta resistencia al impacto (de 10 a 20 veces superior a la del vidrio) y una gran resistencia a los rayos ultravioleta (sin deterioro apreciable con 10

años de exposición solar). Es un excelente aislante térmico y acústico, muy ligero (con una densidad de 1190 Kg/m³) y de una dureza similar a la del aluminio.

Sus principales fortalezas estriban en que puede permanecer durante mucho tiempo expuesto al sol y a sus efectos sin sufrir daño aparente, soportando considerablemente bien la adhesión de colores, los cuales no se pierden fácilmente fruto de esa exposición a los rayos ultravioleta. También en la facilidad de moldeo y mecanizado por su gran flexibilidad y ligereza, y además, es un magnífico aislante térmico y acústico.

Existen materiales acrílicos con numerosos grados de resistencia. En **b10** utilizamos PMMA de primeras marcas para nuestros Acrylic y Acrylic Outdoor, los cuales suministramos con un film de polietileno que protegen su superficie de ralladuras y arañazos.

SolidSurface

Characteristics / Caractéristiques / Características



It is a mineral material of high durability, low porosity and attractive aesthetics, produced from orthophaltic polyester resin with a mixture of mineral charges based on quartz and dolomite. The mineral provides resistance to ultraviolet rays, resistance to surface degradation, impermeability and inalterability. It is also anti-bacterial.

SolidSurface is a trend material in the current design, both for interiors and exteriors. It is obtained mainly from resins and mineral fillers, combining physical properties such as durability, resistance, atoxicity and ease of repair and maintenance, together with aesthetic properties with practically unlimited shapes, colours and textures. All these characteristics, together with a joint-free appearance, allow the imagination of architects, designers and interior designers to run wild in order to create unique, functional and stylish environments.

Technically, SolidSurface is a mixture formed by the polymerization of resins and reactive monomers together with mineral fillers, pigments and additives. The fillers can, in turn, be very varied and are generally used in marble, silica, quartz or aluminium trihydroxide. From the resins, acrylic or polyester based, materials with varied and different properties are obtained. Therefore, in order to identify SolidSurface, it is important to bear in mind that these are homogeneous solids that have no skin on the outside and no fibres on the inside, are non-porous and can be repaired.

The requirements of the solid surface material that are highlighted in the international standard ISO19712 include values of resistance to water, thermal shock, heat, impact, staining, chemical agents and cigarette burn, and tests to ensure color stability, hardness, resistance to microorganisms, cleanliness and hygiene, as well as the possibility of bonding and renewal.

Il s'agit d'un matériau minéral de haute durabilité, de faible porosité et d'esthétique attrayante, produit à partir de résine polyester orthophaltique avec un mélange de charges minérales à base de quartz et de dolomite. Le minéral offre une résistance aux rayons ultraviolets, une résistance à la dégradation de surface, une imperméabilité et une inaltérabilité. Il est également antibactérien.

SolidSurface est un matériau tendance dans le design actuel, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Il est obtenu principalement à partir de résines et de charges minérales, combinant des propriétés physiques telles que la durabilité, la résistance, l'atoxicité et la facilité de réparation et d'entretien, ainsi que des propriétés esthétiques aux formes, couleurs et textures pratiquement illimitées. Toutes ces caractéristiques, associées à une apparence sans joints, permettent à l'imagination des architectes, designers et décorateurs d'intérieur de s'épanouir pour créer des environnements uniques, fonctionnels et élégants.

Techniquement, SolidSurface est un mélange formé par polymérisation de résines et de monomères réactifs avec des charges minérales, pigments et additifs. Les charges peuvent à leur tour être très variées et sont généralement utilisées dans le marbre, la silice, le quartz ou le trihydroxyde d'aluminium. A partir de résines à base d'acrylique ou de polyester, on obtient des matériaux aux propriétés variées et différentes. Par conséquent, afin d'identifier SolidSurface, il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit de solides homogènes qui n'ont pas de peau à l'extérieur et pas de fibres à l'intérieur, qui sont non poreux et qui peuvent être réparés.

Les exigences du matériau de surface solide qui sont mises en évidence dans la norme internationale ISO19712 comprennent des valeurs de résistance à l'eau, aux chocs thermiques, à la chaleur, aux chocs, aux chocs, aux taches, aux agents chimiques et aux brûlures de cigarettes, et des tests pour assurer la stabilité de la couleur, la dureté, la résistance aux microorganismes, la propreté et l'hygiène, ainsi que la possibilité de collage et de renouvellement.

Es un material mineral de alta durabilidad, baja porosidad y atractiva estética, producido a partir de resina de poliéster ortofáltica con mezcla de cargas minerales a base de cuarzo y dolomita. El mineral aporta resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a la degradación superficial, impermeabilidad e inalterabilidad. Además, es anti-bacteriano.

El SolidSurface es un material de tendencia en el diseño actual, tanto de interiores como de exteriores. Se obtiene principalmente a partir de resinas y cargas minerales, combinando propiedades físicas como durabilidad, resistencia, atoxicidad y facilidad de reparación y mantenimiento, junto a unas propiedades estéticas con formas, colores y texturas prácticamente ilimitadas. Todas estas características, unidas a un aspecto libre de juntas, dejan rienda suelta a la imaginación de arquitectos, diseñadores e interioristas para crear ambientes únicos, funcionales y con estilo.

Técnicamente, el SolidSurface es una mezcla formada por la polimerización de resinas y monómeros reactivos junto a cargas minerales, pigmentos y aditivos. Las cargas pueden, a su vez, ser muy variadas y se utilizan, por lo general, mármol, sílice, cuarzo o trihidróxido de aluminio. De las resinas, acrílicas o en base poliéster, se obtienen materiales con variadas y distintas propiedades. Por tanto, para identificar el SolidSurface conviene tener presente que se trata de sólidos homogéneos que no tiene piel en el exterior ni fibras en el interior, no es poroso y es reparable.

Los requisitos del material de superficie sólida que se destacan en la norma internacional ISO19712 comprenden valores de resistencia al agua, choque térmico, calor, impacto, manchado, agentes químicos y quemadura por cigarrillo, y ensayos relativos a garantizar la estabilidad del color, dureza, resistencia a microorganismos, limpieza e higiene, así como la posibilidad de unión y renovación.

SolidCoat Surface

Characteristics / Caractéristiques / Características

This is a material of great durability and resistance, manufactured with polyester resin and high quality mineral charges. SolidCoat Surface benefit from a double process of surface protection and finishing with gel-coat, which gives them greater waterproofing, inalterability over time, resistance and ease of maintenance, as well as one of the most matt and natural finishes on the market.



Ce sont des matériaux d'une grande durabilité et résistance, fabriqués avec de la résine de polyester et des charges minérales de haute qualité. SolidCoat Surface bénéficie d'un double processus de protection de la surface et de finition par gel-coat, ce qui leur confère une meilleure étanchéité, une inaltérabilité dans le temps, une résistance et une facilité d'entretien, ainsi qu'une des finitions les plus mates et naturelles du marché.

Es un material de gran durabilidad y resistencia, fabricado con gel-coat ISO NPG y resinas de poliéster compostadas con cargas minerales naturales y recicladas de proximidad. SolidCoat Surface se beneficia de un doble proceso de protección superficial y acabado, lo que le confiere propiedades antibacterianas, mayor impermeabilidad, inalterabilidad al paso del tiempo, resistencia y facilidad de mantenimiento, así como uno de los acabados más mates y naturales del mercado.

Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

		pag.	cm	h1	h2	l	kg
	Taris	34	150 x 75	45	60	180	46
			170 x 90	45	60	195	56
	Taris R / L	38	170 x 80	45	60	200	55
	Sokka	40	172 x 74	48	71/87	230	155
	Katara	42	180 x 82/88	40	56/63	300	140
	Lyra	46	155 x 75	45	55	242	120
			160 x 80	45	54	257	128
			175 x 85	45	55	302	145
	Tay	50	170 x 96	45	57	280	145
	Aral	52	Ø 153	48	55	563	220
	Van	54	150 x 75	45	60	173	40
			160 x 75	45	60	177	42
			170 x 80	45	60	180	44
	Nor	56	150 x 75	43	58	183	34
			170 x 80	43	58	190	42
	Vela	58	150 x 73	45	60/70	168	46
			170 x 80	45	60/73	175	50
			180 x 90	45	65/73	185	52
	Época	60	170 x 78	44	64/78	220	36
	Iroh	62	180 x 120	46	60	430	68
	Keta	66	Ø 130	47	60	320	50
			Ø 150	51	60	413	55
	Duke	70	180 x 90	42	55	200	36
	Aayla	72	180 x 110	43	55	236	52
	Crab	76	Ø 170	52	64/68	470	49
	Boat	78	Ø 150	51	69	418	34
	Space	82	160 x 70	41	55	109	23
			170 x 70	41	55	120	24

		pag.	cm	h1	h2	l	kg
	Jazz S	84	140 x 70	43	55	115	17
			150 x 70	43	55	120	18
			160 x 70	41	55	125	19
			170 x 70	40	55	135	20
			160 x 75	44	55	141	22
			170 x 75	42	55	149	24
			160 x 80	47	55	160	26
			170 x 80	46	55	172	28
	Jazz L	88	180 x 80	42	55	185	30
			180 x 90	42	55	230	31
			190 x 90	42	55	250	32
	Jazz XL	90	200 x 120	59	72	520	44
			200 x 150	59	72	745	46
	Kube	94	150 x 75	45	58	183	34
			170 x 80	45	58	190	45
	Drop	96	150 x 73	45	60/70	168	33
			170 x 80	45	60/73	175	41
			180 x 90	45	65/73	185	45
	Duet	98	180 x 110	43	55	236	47
	Naura	102	180 x 120	46	60	430	24
	Cimbra	106	Ø 170	52	64/68	470	44
	Toba	110	Ø 150	51	69	418	34
	Bravatta	112	150 x 150	55	65	333	47
	Itak R/L	116	150 x 100	43	41	130	23
	Miles	120	180 x 80	42	55	185	30
			180 x 90	42	55	230	31
			190 x 90	42	55	250	32
			200 x 120	59	72	520	44
			200 x 150	59	72	745	46
	Elba	124	200 x 120	59	72	475	44
			200 x 150	59	72	640	46
	Clay	128	Ø 170	52	64/68	470	44
	Abot	132	Ø 150	51	69	418	34

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios

	Taris	SE	SE	NA	CO [1]	CO	CO	NA	NA	NA
	Taris R / L	SE	SE	NA	CO [2]	CO	CO	NA	NA	NA
	Sokka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Katara	NA	NA	NA	CO	NA	NA	NA	NA	NA
	Lyra	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Tay	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Aral	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Van	SE	SE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Nor	SE	SE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Vela	SE	SE	NA	NA	NA	CO	NA	NA	NA
	Época	SE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Iroh	SE	SE	NA	CO [3]	CO	CO	CO	CO	NA
	Keta	SE	SE	NA	NA	NA	CO	NA	NA	NA
	Duke	SE	SE	NA	CO	CO	CO	CO	CO	NA
	Aayla	SE	SE	NA	CO	CO	CO	NA	CO	NA
	Crab	SE	SE	NA	CO	CO	CO	NA	NA	NA
	Boat	SE	SE	NA	NA	NA	CO	NA	NA	NA
	Space	CO	CO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Jazz S	CO	CO	NA	CO	CO	CO	CO	CO	NA
	Jazz L	CO	CO	CO [4]	CO	CO	CO	CO	CO	NA
	Jazz XL	CO	NA	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA
	Kube	SE	NA	NA	NA	NA	CO	NA	CO	NA
	Drop	SE	NA	NA	NA	NA	CO	NA	CO	NA
	Duet	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA
	Naura	CO	NA	NA	CO	CO	CO	CO	CO	NA
	Cimbra	CO	NA	NA	CO	CO	CO	NA	NA	NA
	Toba	CO	NA	NA	NA	NA	CO	NA	NA	NA
	Bravatta	CO	CO	NA	CO	NA	CO	NA	NA	NA
	Itak R/L	CO	CO	NA	CO	CO	CO	NA	NA	NA
	Miles	CO	NA	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO
	Elba	CO	NA	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO
	Clay	CO	CO	NA	CO	CO	CO	NA	NA	CO
	Abot	CO	CO [5]	NA	NA	NA	CO	NA	NA	CO

SE Standard equipment | Équipement standard | Equipamiento estándar
CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción
NA Not available | Non disponible | No disponible

1 Taris Drilling for faucets in 150 x 75 cm only available for faucets with up to two elements | Perforation pour robinets en 150 x 75 cm uniquement disponible pour les robinets comportant jusqu'à deux éléments | Mecanizado de grifería en 150 x 75 cm únicamente disponible para griferías de hasta dos elementos

2 Taris R/L Drilling for faucets only available for faucets with up to two elements | Perforation pour robinets uniquement disponible pour les robinets comportant jusqu'à deux éléments. | Mecanizado de grifería únicamente disponible para griferías de hasta dos elementos

3 Iroh The selection of integrated fittings must include a manhole cover (in option) | La sélection des équipements intégrés doit inclure une plaque de couverture (en option) | La selección de grifería integrada debe incluir una tapa de registro (en opción)

4 Jazz L Easy Panel only available in 190x90 cm | Easy Panel uniquement disponible en 190x90 cm | Easy Panel únicamente disponible en 190x90 cm

5 Abot Incompatibility between panels and the Combi, Control and Control+Air systems | Incompatibilité entre les paneaux et les systèmes Combi, Control et Control+Air | Incompatibilidad entre faldones y el sistemas Combi, Control y Control+Air

b10 Hydrosystems | Hydrosystèmes | Hidrosistemas

All our wellness and beauty whirlpool systems are equipped with SHS technology, which has been patented by **b10**. SHS considerably reduces energy consumption and noise, allowing you to enjoy the pleasure of bathing in a relaxing silence, with no sound other than the invigorating bubbles.

Please refer to the table of whirlpool systems and optional equipment presented on page 158 for compatibility of our whirlpool systems and optional equipment.

Tous nos systèmes à balnéo de bien-être et de beauté sont équipés de la technologie SHS, brevetée par **b10**. SHS réduit considérablement la consommation d'énergie et le bruit, vous permettant de profiter du plaisir de vous baigner dans un silence relaxant, sans autre son que les bulles revigorantes.

Veuillez consulter le tableau des systèmes balnéo et des équipements optionnels présenté à la page 158 pour connaître la compatibilité de nos systèmes balnéo et des équipements optionnels.

Todos nuestros sistemas de hidromasaje wellness y beauty están equipados con la tecnología SHS, la cual ha sido patentada por **b10**. SHS reduce de forma considerable el consumo de energía y el ruido, permitiendo disfrutar del placer del baño en un relajante silencio, sin más sonido que el de las tonificantes burbujas.

Consulte la compatibilidad de nuestros sistemas de hidromasaje y su correspondiente equipamiento opcional en la tabla de sistemas de hidromasaje y equipamiento opcional que presentamos en la página 158.

	jets	injectors	back jets	W	W air	A	V	Hz	l/min water	l/min air
Combi	6/8			550/750		2,5/3,4	220	50	250/261	
FreeAir		18/24			350	1,6	220	50		1380
	6/8			550/750		2,5/3,4	220	50	250/261	
		18/24			350	1,6	220	50		1380
	6/8	18/24		550/750	350	4,1/5,0	220	50	250/261	1380
PremiumSystem	8	24	6/12	1559/1759	350	8,7/9,6	220	50	250/261	1380
				2						
AUTO				9						
				1000		4,5	220	50		
				8		0,6	12			

Installation recommendations / Recommandations d'installation Consejos de instalación

b10 recommends the configuration of skirts in built-in bathtubs with hydromassage systems in order to allow maintenance work. Otherwise, removable partitions should be made with plasterboard or similar, leaving, as close as possible to the motor, a ventilation register of a minimum of 30x40cm.

b10 recommande la configuration de paneaux pour les baignoires encastrées avec système balnéo afin de permettre les travaux d'entretien. Dans le cas contraire, les cloisons amovibles doivent être réalisées en plaques de plâtre ou similaires, en laissant, au plus près du moteur, un registre de ventilation d'au moins 30x40cm.

b10 recomienda la configuración de faldones en las bañeras encastrables con sistemas de hidromasaje con el objeto de permitir las labores de mantenimiento. De lo contrario, deberán realizarse tabiques removibles con pladur o similar, dejando, lo más cercano posible al motor, un registro de ventilación de un mínimo de 30x40cm.

Electrical safety recommendations / Sécurité électrique recommandations Consejos sobre seguridad eléctrica

Our hydromassage systems, with SHS technology, are produced in accordance with the provisions of Standard EN 60335-2-60:2005+A2:2008, relating to the safety of household and similar electrical appliances and specifically for hydromassage spas and baths.

The connection will be made to a fixed electrical network installation in accordance with the IEC 60364 Standard and the legislation in force, suitable for current consumption and equipped with an efficient earth connection and with a degree of protection against water IPX5 or higher. This must be done by means of a double polarity differential switch with a maximum of 30mA and a magneto-thermal switch suitable for the consumption of the hydromassage system, with a minimum opening between contacts of 3mm. All our hydromassage bathtubs have an earth connection for the additional equipotential connection between all the existing masses close to their location, in accordance with the IEC 60364-7 standard. It is strictly forbidden any type of electrical connection in a minimum radius and height of 60 and 230cm respectively.

Nos systèmes balnéo, de technologie SHS, sont fabriqués conformément aux dispositions de la norme EN 60335-2-60:2005+A2:2008, relative à la sécurité des appareils électroménagers et analogues et spécifiquement pour les spas et bains hydromassants.

Le raccordement se fera à une installation de réseau électrique fixe conforme à la norme CEI 60364 et à la législation en vigueur, adaptée à la consommation de courant et équipée d'une prise de terre efficace et d'un degré de protection contre l'eau IPX5 ou supérieur. Ceci doit être réalisé au moyen d'un interrupteur différentiel à double polarité avec un maximum de 30mA et d'un interrupteur magnéto-thermique adapté à la consommation du système balnéo, avec une ouverture minimale entre contacts de 3mm. Toutes nos baignoires balnéo sont équipées d'une prise de terre équipotentiel supplémentaire entre toutes les masses existantes à proximité de leur emplacement, conformément à la norme CEI 60364-7. Il est strictement interdit tout type de raccordement électrique dans un rayon et une hauteur minimum de 60 et 230 cm respectivement.

Nuestros sistemas de hidromasaje, con tecnología SHS, están producidos de acuerdo a las disposiciones de la Norma EN 60335-2-60:2005+A2:2008, relativa a la seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos y específica para spas y bañeras de hidromasaje.

La conexión se realizará a una instalación fija de red eléctrica conforme a lo indicado en la Norma IEC 60364 y a la legislación vigente, apta para el consumo de corriente y dotada de una toma de tierra eficiente y con un grado de protección contra el agua IPX5 o superior. Debe hacerse mediante un interruptor diferencial de doble polaridad de 30mA de máxima y un magneto-térmico adecuado para el consumo del sistema de hidromasaje, con una apertura mínima entre contactos de 3mm. Todas nuestras bañeras de hidromasaje disponen de una toma de tierra para la conexión equipotencial suplementaria entre todas las masas existentes cercanas a su emplazamiento, de acuerdo a lo indicado en la Norma IEC 60364-7. Queda terminantemente prohibida cualquier tipo de conexión eléctrica en un radio y altura mínimos de 60 y 230cm respectivamente.

Recommendations on the installation of hydraulic systems / Recommandations pour l'installation des systèmes hydrauliques / Consejos sobre la instalación de los sistemas hidráulicos

The hot and cold water connections of the fitting must be provided for the filling of the whirlpool bath and the drain connection (ø40mm.). If the hardness of the water supplied is high, it is advisable to install a descaler to ensure the correct functioning of the whirlpool equipment. When sanitizing equipment it is recommended to install a stopcock with filter at the point indicated in the installation manual.

Les raccords d'eau chaude et froide de la robinetterie doivent être prévus pour le remplissage de la baignoire balnéo et du raccord de vidange (ø40mm.). Si le calcaire de l'eau fournie est élevée, il est recommandé d'installer un détartrant pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Lors de la désinfection de l'équipement, il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt avec filtre à l'endroit indiqué dans le manuel d'installation.

Deben predisponerse las conexiones de agua fría y caliente de la grifería para el llenado de la bañera de hidromasaje y la conexión del desagüe (ø40mm.). En caso de que la dureza del agua suministrada sea elevada, se aconseja la instalación de un descalcificador para asegurar el correcto funcionamiento del equipo de hidromasaje. Cuando equipa higienización se recomienda instalar una llave de paso con filtro en el punto indicado en el manual de instalación.

Hydromassage systems and optional equipment | Systèmes balnéo et équipements optionnels | Sistemas de hidromasaje y equipamiento opcional

	Combi	FreeAir				Premium System	AUTO			
Taris	NA	AS	NA	AS	NA	NA	OE	NA	NA	NA
Taris R / L	NA	AS	NA	AS	NA	NA	OE	NA	NA	NA
Sokka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Katara	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lyra	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tay	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aral	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Van	NA	NA	NA	AS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nor	NA	NA	NA	AS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vela	NA	NA	NA	AS	NA	NA	OE	NA	NA	NA
Época	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iroh	AS	AS	AS	AS	AS	NA	OE	NA	OE	OE
Keta	NA	NA	NA	AS	NA	NA	OE	NA	NA	NA
Duke	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Aayla	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Crab	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Boat	NA	AS	NA	AS	NA	NA	OE	NA	NA	NA

	Combi	FreeAir				Premium System	AUTO			
Space	AS	AS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	OE
Jazz S	AS	AS	AS	AS	AS	NA	OE	NA	OE	OE
Jazz L	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Jazz XL	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Kube	NA	NA	AS	AS	AS	NA	OE	NA	NA	NA
Drop	NA	NA	AS	AS	AS	NA	OE	NA	NA	NA
Duet	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Naura	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Cimbra	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Toba	AS	AS	AS	AS	AS	NA	OE	NA	OE	OE
Bravatta	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Itak R/L	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Miles	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Elba	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Clay	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Abot *	AS	AS	AS	AS	AS	NA	OE	NA	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional
NA Not available | Non disponible | No disponible

*** Abot** Incompatibility between panels and the Combi, Control and Control+Air systems | Incompatibilité entre les paneaux et les systèmes Combi, Control et Control+Air | Incompatibilidad entre faldones y el sistemas Combi, Control y Control+Air

Warranty / Garantie / Garantía

Our bathtubs are guaranteed against manufacturing defects for five years; fittings, valves, electronics and other accessories for 3 years.. The presentation of the purchase invoice will suffice to exercise this right. The guarantee does not cover defects due to improper use of the product, as well as defects caused by improper maintenance, tranport or conservation of the product. In cases due to incorrect or negligent installation, not in accordance with our installation instructions, the warranty and liability will be the only responsibility of the installer or installation company.

Nos baignoires sont garanties contre les défauts de fabrication pendant cinq ans ; les raccords, les vannes, l'électronique et les autres accessoires sont garantis pendant trois ans.. La présentation de la facture d'achat suffit pour exercer ce droit. La garantie ne couvre pas les défauts dus à une mauvaise utilisation du produit, ainsi que les défauts causés par un mauvais entretien, tranport ou conservation du produit. En cas d'installation incorrecte ou négligente, non conforme a notre notice d'installation la garantie et la responsabilité incombent exclusivement à l'installateur ou à la société d'installation.

Nuestras bañeras disponen de cinco años de garantía contra defectos de fabricación; la grifería, las válvulas, la electrónica y otros accesorios 3 años. Bastará con la presentación de la factura de compra para ejercer este derecho. La garantía no cubre los defectos por el uso indebido del producto, así como los ocasionados por un deficiente transporte, conservación o mantenimiento del mismo. En los casos debidos a una incorrecta o negligente instalación no conforme a nuestro manual, la garantía y responsabilidad será exclusiva del instalador o empresa instaladora.

Technical Support Service / Service D'assistance Technique / Servicio de Asistencia Técnica

b10 and its main distributors have an extensive technical assistance network, as well as in several countries around it, with a large team of professionals ready to attend to any maintenance or assembly service of your products. The services of our SAT are fully covered by the **b10** guarantee. For any queries or requests for services, please contact:

b10 dispose d'un vaste réseau d'assistance technique en Europe du Sud, ainsi que dans plusieurs pays qui l'entourent, avec une grande équipe de professionnels prêts à s'occuper de tout service de maintenance ou d'assemblage de vos produits. Les services de notre SAT sont entièrement couverts par la garantie **b10**. Pour toute question ou demande de services, veuillez contacter:

b10 pone a su disposición una amplia red de asistencia técnica en todo el territorio español, así como en varios países de su entorno, con un gran equipo de profesionales dispuestos a atender cualquier servicio de mantenimiento o montaje de sus productos. Los servicios de nuestro SAT están totalmente cubiertos con la garantía de **b10**. Para cualquier consulta o petición de sus servicios contactar a:

SAT
Servicio Asistencia Técnica

sat@b10bath.com - +34 964 626 300

Selling terms / Conditions de vente / Condiciones de venta

This document cancels all previous catalogues, as well as its associated price, so please check its validity.

All orders must be placed reliably in writing, either by e-mail, fax or post, indicating the quantity, reference and name of the product, as well as dimensions and colour features where applicable.

In the case of an order for a custom-made product, it must be reliably communicated. Any order will be considered firm by the customer from the moment it is received at **Baños 10, S.L.**

Baños 10, S.L., reserves the right to accept the order according to the coverage of our credit insurance company. For uninsured orders, appropriate guarantees must be provided by the customer.

No return from the factory will be accepted without prior written agreement from **Baños 10, S.L.** Factory returns motivated either by order cancellation, confusion or error not attributable to **Baños 10, S.L.** will be subject to a minimum depreciation of 20% on the invoiced price, subject to its control upon receipt at the manufacturer's depots; the shipping costs of the factory return are the responsibility of the customer. It is necessary to check the goods at the time of receipt in the customer's facilities, **Baños 10, S.L.** will not accept any claim due to breakage, damage or defects caused by transport from 24 hours after receipt of the goods.

Baños 10, S.L. will remain the owner of the delivered goods, even if they have been transferred to a third party until the amounts due have been paid in full. Any delay in meeting payment obligations for goods or services provided will result in the immediate termination of all pending orders by the customer.

Le présent document annule tous les catalogues précédents, ainsi que son tarif associé; merci donc de vous assurer de sa validité.

Toute commande doit être effectuée de façon fiable par écrit, soit par courriel, fax ou par poste, en indiquant la quantité, référence et le nom du produit, ainsi que les dimensions et particularités de couleur le cas échéant.

Dans le cas d'une commande d'un produit sur mesure, celle-ci doit être communiquée de façon fiable. Toute commande sera considérée comme ferme de la part du client à partir de sa réception chez **Baños 10, S.L.**

Baños 10, S.L., se réserve le droit d'acceptation de la commande en fonction de la couverture de notre compagnie d'assurance-crédit. Pour les commandes non assurées, des garanties appropriées doivent être fournies par le client.

Aucun retour d'usine sera accepté sans accord préalable confirmé par écrit de la part de **Baños 10, S.L.** Les retours d'usine motivés soit par annulation de commande, confusion ou erreur non imputable à **Baños 10, S.L.** seront soumis à une dépréciation minimal de 20% sur le prix facturés, sûr réserve de son control à la réception aux dépôts du fabricant ; les frais de transport du retour d'usine sont à charge du client. Il est nécessaire de vérifier la marchandise au moment de la réception dans les dépôts du client, en indiquant sur le bon de livraison du transporteur toute non-conformité ou anomalie constatée, en rejetant la commande s'il existe des doutes raisonnables quant à l'existence de dommages causés par le transport. **Baños 10, S.L.** n'acceptera aucune réclamation à cause de bris, dommages ou défauts causes par le transport à partir des 24 heures de la réception des marchandises.

Baños 10, S.L. restera la propriétaire de la marchandise livrée, même si celle-ci a été transmise à un tiers jusqu'à ce que les montants dus soient payés en totalité. Tout retard par rapport aux obligations de paiement des marchandises ou services fournis provoquera l'arrêt immédiat de toutes les commandes en cours du client.

En cas de litige, les deux parties se soumettent aux tribunaux de Valencia (Espagne), en renonçant à toute autre juridiction.

Baños 10, S.L. dispone de una tarifa de precios que está asociada a este catálogo de bañeras. Asegúrese de la vigencia de la misma.

La formulación de pedido se realizará haciendo constar la referencia y el nombre del producto, así como la cantidad y el precio. En el caso de pedido de producto a medida debe ratificarse el mismo, de modo fehaciente, a fin de confirmar medidas exactas y acabados. El pedido se considerará en firme en el momento de su recepción.

No se admitirán devoluciones que no hayan sido acordadas previamente por **Baños 10, S.L.** mediante documento de aceptación de las mismas. Las devoluciones por anulación de pedido, confusión o por cualquier motivo no imputable a **Baños 10, S.L.** se realizarán a portes pagados y se les aplicará una depreciación mínima del 20% sobre el importe del pedido.

Es necesario revisar la mercancía en el momento de la entrega dejando constancia expresa en la nota de entrega del transportista de cualquier anomalía observada rechazando el pedido si existieran dudas razonables de deterioros graves ocasionados por el transporte. Pasadas 24 horas desde la recepción de la mercancía no se admitirá por parte de **Baños 10, S.L.** ninguna reclamación por roturas o defectos ocasionados por el transporte.

Serán aceptados únicamente los pedidos con cobertura de riesgo por la compañía aseguradora de crédito con la que opere **Baños 10, S.L.** Para los pedidos no asegurados deberán aportarse las garantías adecuadas.

En caso de litigio, ambas partes se someten a los tribunales de Valencia (España) renunciando a los que pudieran corresponder por fuero propio.

The images included in this publication are the property of **b10**. Its total or partial reproduction, as well as its use without the express consent of the owner, are not permitted, and are subject to contractual approval by the parties.

b10 reserves the right to make the necessary changes in its production systems, selection of raw materials and materials, finishes, etc., that it considers appropriate for the improvement of its products unannounced. Some images may include optional equipment.

b10 is not responsible for any changes resulting from potential discolouration caused by wear and tear of this catalogue.

For more information visit us at www.b10bath.com

Les images contenues dans cette publication sont la propriété de **b10**. Sa reproduction totale ou partielle, ainsi que son utilisation sans le consentement exprès du propriétaire, ne sont pas autorisées et sont soumises à l'approbation contractuelle des parties.

b10 se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à ses systèmes de production, à la sélection des matières premières et des matériaux, aux finitions, etc. qu'elle juge appropriées pour l'amélioration de ses produits à l'improviste. Certaines images peuvent inclure des équipements en option.

b10 n'est pas responsable des changements résultant d'une décoloration potentielle causée par l'usure de ce catalogue.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.b10bath.com

Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de **b10**. Su reproducción total o parcial, así como su uso sin el consentimiento expreso del propietario, no están permitidos, quedando suscritos a aprobación contractual por las partes.

b10 se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en sus sistemas productivos, selección de materias primas y materiales, acabados, etc., que considere convenientes para la mejora de sus productos sin previo aviso. Algunas imágenes pueden incluir equipamiento opcional.

b10 no se hace responsable de posibles cambios derivados de las potenciales decoloraciones provocadas por el desgaste de este catálogo.

Para más información visítenos en www.b10bath.com

Ctra Onda - Villareal Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 626 300

Customer service and orders: **export@b10bath.com**
Contact service client et commandes: **france@b10bath.com**
Atención al cliente y pedidos: **info@b10bath.com**

©Baños10 2024

b10 by baños 10 | be **bath** be a ten

by baños 10

BATHTUBS • BAIGNOIRES • BAÑERAS

2024-2025

www.b10bath.com