


26
27

GENERAL CATALOGUE

b **10**

be bath, b**10**




www.b10bath.com





be bath, b10



b10

be bath, b¹⁰

08 Materials & finishes

Matériaux et finitions

Materiales y acabados

22 Bathtubs & hydrosystems

Baignoires et hydromassage

Bañeras e hidrosistemas

168 Shower

Douche

Ducha

198 Washbasins & countertops

Vasques et plans de travail

Lavabos y encimeras

236 Data Area





SolidSurface

b10's SolidSurface is a highly durable mineral material with low porosity and an elegant appearance, produced from ISO NPG resins and alumina (ATH), which give the product an exceptional white finish. Its homogeneous, non-porous structure provides durability, impermeability, UV resistance, and antibacterial properties.

It features a smooth, pleasant-to-the-touch matte texture, adding warmth to the design without compromising its technical properties.

Thanks to its chemical, thermal and impact resistance, as well as its reparability, this material adapts easily to all types of projects. Its seamless finish enhances hygiene and allows for a fully continuous, aesthetically refined integration.

Its properties deliver key benefits such as resistance to water, heat, stains, chemical agents, and color stability, ensuring reliability and long-lasting performance in demanding environments.

SolidSurface de b10 est un matériau minéral très durable, à faible porosité et à l'esthétique raffinée, fabriqué à partir de résines ISO NPG et d'alumine (ATH), conférant au produit une blancheur exceptionnelle. Sa structure homogène et non poreuse garantit une grande durabilité, une imperméabilité, une résistance aux rayons UV et des propriétés antibactériennes.

Il présente une texture lisse, agréable au toucher et au rendu mat, qui apporte de la chaleur au design sans compromettre ses propriétés techniques.

Grâce à sa résistance chimique, thermique et aux impacts, ainsi qu'à sa capacité de réparation, ce matériau s'adapte aisément à tout type de projet. Sa finition sans joints visibles améliore l'hygiène et permet une intégration esthétique parfaitement continue.

Ses propriétés offrent des atouts essentiels tels que la résistance à l'eau, à la chaleur, aux taches, aux agents chimiques et la stabilité des couleurs, garantissant sa fiabilité et sa longévité dans les environnements exigeants.



SolidSurface de **b10** es un material mineral de alta durabilidad, baja porosidad y atractiva estética, producido a partir de resinas ISO NPG y alúmina (ATH), que dotan al producto de un blanco excepcional. Su estructura homogénea y no porosa proporciona alta durabilidad, impermeabilidad, resistencia a los rayos UV y propiedades antibacterianas

Presenta una textura suave, agradable al tacto y visualmente mate, lo que aporta calidez al diseño sin comprometer sus propiedades técnicas.

Gracias a su resistencia química, térmica y al impacto, así como a su capacidad de ser reparado, este material se adapta con facilidad a todo tipo de proyectos. Su acabado sin juntas visibles mejora la higiene y permite una integración estética totalmente continua.

Sus propiedades aportan aspectos clave como resistencia al agua, calor, manchas, agentes químicos y estabilidad del color, garantizando su fiabilidad y longevidad en entornos exigentes.



Antibacterial
Antibactérien
Antibacteriano



Matte Surface
Surface mate
Superficie mate



UV resistant
Résistant aux rayons UV
Resistente a los rayos UV



Repairable
Réparable
Admite reparaciones



High impact resistance
Haute résistance aux impacts
Alta resistencia a impactos



Anti-fingerprint
Anti-traces de doigts
Anti-huella



Easy to clean and maintain
Facile à nettoyer et à entretenir
Fácil limpieza y mantenimiento



Waterproof
Imperméable
Impermeabilidad

Acrylic & Acrylic Outdoor

At **b10**, we use premium-brand PMMA (polymethyl methacrylate) as the base for our Acrylic and Acrylic Outdoor materials. Both offer high flexibility and low weight, making handling, transport and installation easier. Acrylic Outdoor is more weather-resistant, making it suitable for exterior use.

These materials stand out for their exceptional transparency (around 93%)—the highest of any plastic on the market—and for their impact resistance, up to 20 times greater than that of glass. They also provide excellent UV resistance, showing no appreciable deterioration after more than 10 years of sun exposure.

Both Acrylic and Acrylic Outdoor provide excellent thermal and acoustic insulation. With a density of 1.190 kg/m³ and a hardness comparable to aluminium, their flexibility and light weight allow for easy moulding and machining, while ensuring excellent colour adhesion that remains stable even under intense solar exposure.

Chez **b10**, nous utilisons du PMMA (polyméthacrylate de méthyle) de premières marques comme base pour nos matériaux Acrylic et Acrylic Outdoor. Tous deux offrent une grande flexibilité et une faible densité, ce qui facilite leur manipulation, leur transport et leur installation. L'Acrylic Outdoor est également plus résistant aux intempéries, ce qui le rend adapté aux applications extérieures.

Ces matériaux se distinguent par leur transparence exceptionnelle (environ 93 %), la plus élevée parmi les plastiques du marché, ainsi que par leur résistance élevée aux impacts, jusqu'à 20 fois supérieure à celle du verre. Ils offrent aussi une excellente résistance aux rayons UV, sans présenter de détérioration notable après plus de 10 ans d'exposition solaire.

Acrylic et Acrylic Outdoor sont aussi d'excellents isolants thermiques et acoustiques. Avec une densité de 1.190 kg/m³ et une dureté comparable à celle de l'aluminium, leur flexibilité et leur légèreté permettent un moulage et un usinage aisés, tout en garantissant une excellente adhérence de la couleur, stable même en cas de forte exposition solaire.



En **b10** utilizamos PMMA (polimetilmetacrilato) de primeras marcas como base para nuestros materiales Acrylic y Acrylic Outdoor. Ambos ofrecen alta flexibilidad y un peso reducido, lo que facilita su manipulación, transporte e instalación. El Acrylic Outdoor, además, es más resistente a la intemperie, lo que lo hace adecuado para uso en exteriores.

Estos materiales destacan por su transparencia excepcional (alrededor del 93%), la más alta entre los plásticos del mercado, y por su resistencia al impacto, hasta 20 veces superior a la del vidrio. También ofrecen una gran resistencia a los rayos UV, sin mostrar deterioro apreciable tras más de 10 años de exposición solar.

Tanto Acrylic como Acrylic Outdoor son excelentes aislantes térmicos y acústicos. Con una densidad de 1.190 kg/m³ y una dureza comparable a la del aluminio, su flexibilidad y ligereza permiten un moldeo y mecanizado sencillos, al tiempo que aseguran una excelente adhesión del color, estable incluso bajo condiciones de alta exposición solar.



Lightness
Légèreté
Ligereza



Elasticity
Élasticité
Elasticidad



UV resistant
Résistant aux rayons UV
Resistente a los rayos UV



Easy to clean and maintain
Facile à nettoyer et à entretenir
Fácil limpieza y mantenimiento



High impact resistance
Haute résistance aux impacts
Alta resistencia a impactos



Waterproof
Imperméable
Impermeabilidad



Antibacterial
Antibactérien
Antibacteriano



Repairable
Réparable
Admite reparaciones



b10's tesstone is a high-quality material developed from locally sourced natural mineral fillers and PET resins. Its formulation includes recycled materials, making it a more sustainable solution without compromising technical performance.

Compared to other traditional resin- and mineral-based composite materials, it stands out for its resistance to thermal shock and its contribution to reducing the carbon footprint.

Shower trays manufactured with b10's tesstone are distinguished by their strength, durability, and impermeability, thanks to a double surface treatment with ISO NPG gel-coat and acrylic, which also provides a matte, natural finish.

This advanced double protection also provides stability against wear and ageing.

Le tesstone de b10 est un matériau de haute qualité développé à partir de charges minérales naturelles de proximité et de résines PET. Sa formulation intègre des matériaux recyclés, ce qui en fait une solution plus durable sans compromettre les performances techniques.

Par rapport aux matériaux composites traditionnels à base de résines et de charges minérales, il se distingue par sa résistance aux chocs thermiques et par sa contribution à la réduction de l'empreinte carbone.

Les receveurs de douche fabriqués en tesstone de b10 se distinguent par leur solidité, leur durabilité et leur imperméabilité, grâce à un double traitement de surface au gel-coat ISO NPG et à l'acrylique, qui confère également une finition mate et naturelle.

Cette double protection avancée assure également une stabilité face à l'usure et au vieillissement.



Tesstone de **b10** es un material de alta calidad desarrollado a partir de cargas minerales naturales de proximidad y resinas PET. Su formulación incluye materiales reciclados, lo que lo convierte en una solución más sostenible sin comprometer el rendimiento técnico.

Destaca frente a otros materiales compuestos tradicionales a base de resinas y cargas minerales por su resistencia al choque térmico y por contribuir a la reducción de la huella de carbono.

Los platos de ducha fabricados con tesstone de **b10** se distinguen por su resistencia, durabilidad e impermeabilidad, gracias a un doble tratamiento superficial con gel-coat ISO NPG y acrílico, que, además, otorga un acabado mate y natural.

Esta doble protección avanzada también proporciona estabilidad frente al desgaste y envejecimiento.



Thermal shock resistance
Résistance aux chocs thermiques
Resistencia al choque térmico



Anti-slip
Antidérapant
Antidezlizante



UV resistant
Résistant aux rayons UV
Resistente a los rayos UV



High impact resistance
Haute résistance aux impacts
Alta resistencia a impactos



Easy to clean and maintain
Facile à nettoyer et à entretenir
Fácil limpieza y mantenimiento



Resistant to marine environments
Résistant aux environnements marins
Resistencia a los ambientes marinos



Repairable
Réparable
Admite reparaciones



Waterproof
Imperméable
Impermeabilidad



Antibacterial
Antibactérien
Antibacteriano

Tesstone by **b10** transforms the bathroom into a truly unique experience.

Its textures evoke the strength of rock, the elegance of slate, and the organic essence of nature, making every moment in the shower feel authentic, immersive, and full of character.

We never design two projects alike, because nature itself teaches us that every form is one of a kind. That's why tesstone textures are created to personalise, offering unique experiences that break away from the ordinary and cater to those who seek to go further.

Tesstone is solidity, beauty, and innovation brought to life through texture.

Tesstone de **b10** transforme la salle de bain en une expérience unique.

Ses textures évoquent la force de la roche, l'élégance de l'ardoise et l'organicité de la nature, faisant de chaque moment sous la douche une expérience authentique, immersive et pleine de caractère.

Nous ne concevons jamais deux projets identiques, car la nature elle-même nous enseigne que chaque forme est unique. C'est pourquoi les textures tesstone sont créées pour personnaliser, offrir des expériences uniques qui sortent de l'ordinaire et s'adaptent à ceux qui veulent aller plus loin.


Tesstone, c'est la solidité, la beauté, l'innovation incarnée dans la texture.

Tesstone de **b10** transforma el baño en una experiencia única.


Sus texturas evocan la fuerza de la roca, la elegancia de la piedra pizarra y la organicidad de la naturaleza, haciendo que cada momento en la ducha se sienta auténtico, envolvente y lleno de carácter.

No concebimos dos proyectos iguales, porque la naturaleza misma nos enseña que cada forma es irrepetible. Por eso, las texturas tesstone nacen para personalizar, para ofrecer experiencias únicas que rompen con lo común y se adaptan a quienes buscan ir más allá.


Tesstone es solidez, es belleza, es innovación hecha textura.



Stone



Slate



Smooth



Concrete

SolidCoat Surface

SolidCoat Surface is a highly durable and resistant material, manufactured from ISO NPG gel-coat and unsaturated polyester resins compounded with locally sourced natural mineral fillers.

Its production process incorporates a double surface treatment with ISO NPG gel-coat and acrylic that prevents the proliferation of germs, enhances impermeability, improves wear resistance, and provides an extra-matte finish of great aesthetic value.

Its technical performance makes it particularly suitable for countertops, combining resistance, easy cleaning, and a natural finish aligned with the latest market trends.

Le SolidCoat Surface est un matériau très durable et résistant, fabriqué à partir de gel-coat ISO NPG et de résines de polyester insaturé, associés à des charges minérales naturelles de proximité.

Son processus de fabrication intègre un double traitement de surface au gel-coat ISO NPG et à l'acrylique qui empêche la prolifération des germes, renforce l'imperméabilité, améliore la résistance à l'usure et offre une finition extra mate de grande valeur esthétique.

Ses performances techniques le rendent particulièrement adapté aux plans de travail, en associant résistance, facilité d'entretien et finition naturelle, en parfaite adéquation avec les tendances actuelles du marché.



SolidCoat Surface es un material de gran durabilidad y resistencia, fabricado a partir de gel-coat ISO NPG y resinas de poliéster insaturado compostadas con cargas minerales naturales de proximidad.

Su proceso de fabricación incorpora un doble tratamiento superficial con gel-coat ISO NPG y acrílico que impide la proliferación de gérmenes, refuerza la impermeabilidad, mejora la resistencia al desgaste y ofrece un acabado extra mate de gran valor estético.

Su comportamiento técnico lo hace especialmente apto para encimeras de baño, combinando resistencia, facilidad de limpieza y un acabado natural, alineado con las tendencias más actuales del mercado.



Antibacterial
Antibactérien
Antibacteriano



Matte Surface
Surface mate
Superficie mate



UV resistant
Résistant aux rayons UV
Resistente a los rayos UV



Repairable
Réparable
Admite reparaciones



High impact resistance
Haute résistance aux impacts
Alta resistencia a impactos



Anti-fingerprint
Anti-traces de doigts
Anti-huella



Easy to clean and maintain
Facile à nettoyer et à entretenir
Fácil limpieza y mantenimiento




Waterproof
Imperméable
Impermeabilidad


Standard finishes | Finitions standard | Acabados estándar



Off White
SolidSurface




Glossy White
Acrylic




Blanco
SolidCoat
Surface


Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Blanco



Lino*



Vanilla




Peach*



Argilla*



Sand



Mokka*



Moon*




Titan



Mink*



Antracita



Negro*


* Not available for basins and countertop surfaces | Non disponibles pour les vasques et les plans de toilette | No disponibles para lavabos y encimeras

Special finishes in Microciment | Finitions spéciales en Microciment | Acabados especiales en Microciment

Ivoire Clair



Vert Pin




Rouge Vin



Gris Quartz



Noir Ardoise

Special metallic finishes | Finitions métalliques spéciales | Acabados metálicos especiales

Champagne



Sparkly Silver



Carbon



Antique Gold



Copper Veil

Microcement finishes applied to the exterior of bathtubs. Metallic finishes applied to shower trays and the exterior of bathtubs | Finitions Microciment appliquées à l'extérieur des baignoires. Finitions métalliques appliquées sur les receveurs de douche et à l'extérieur des baignoires | Acabados Microciment aplicados en el exterior de las bañeras. Acabados metálicos aplicados en platos de ducha y en el exterior de las bañeras

Bathtubs | Baignoires | Bañeras

26 Hydrosystems

Hydromassage

Hidrosistemas

40 Bathtubs

Baignoires

Bañeras

136 Outdoor bathtubs

Baignoires Outdoor

Bañeras Outdoor

162 Accessories

Accessoires

Accesorios





Structure
Structure
Estructura



Handles
Poignées
Asideros



Panels
Panneau
Faldones



Headrest
Appui-tête
Cabezal



Easy Panel



Drain and fill fittings
Accessoires de vidange et de remplissage
Accesorios de desagüe y llenado



Drilling for faucets
Usinage de la robinetterie
Mecanizado grifería



Covers
Couvres
Fundas



Chromotherapy
Chromothérapie
Cromoterapia



CombiSystem



AirSystem



Heating
Chauffage
Calefacción



FreeAirSystem




Control+AirSystem



Aromatherapy
Aromathérapie
Aromaterapia



ControlSystem



PremiumSystem



Sanitization
Désinfection
Higienización

At **b10**, we see the whirlpool bath as a space where body and mind come together to reconnect.

Our hydrotherapy systems are designed to transform that moment into a true therapeutic ritual, stimulating the senses and combining physical and mental benefits that invite you to pause, breathe and relax.

Immerse yourself and let yourself be embraced by a complete wellness experience with b10 Hydrosystems: **the moment you deserve.**

Chez **b10**, nous concevons la baignoire balnéo comme un espace où le corps et l'esprit se rencontrent pour se reconnecter.


Nos systèmes d'hydrothérapie sont pensés pour transformer cet instant en un véritable rituel thérapeutique, grâce à la stimulation des sens, alliant bienfaits physiques et mentaux qui invitent à s'arrêter, respirer et se détendre.

Plongez et laissez-vous envelopper par une expérience de bien-être totale avec b10 Hydrosystems: **le moment que vous méritez.**

En **b10** entendemos la bañera de hidromasaje como un espacio donde cuerpo y mente se encuentran para reconectar.

Nuestros sistemas de hidroterapia han sido pensados para transformar ese momento en un auténtico ritual terapéutico a través de la estimulación de los sentidos, combinando beneficios físicos y mentales que invitan a parar, respirar y relajarse.

Sumérgete y déjate envolver por una experiencia de bienestar completa de la mano de b10 hidrosystems: **el momento que mereces.**



Chromotherapy

At **b10**, we take the bathing experience to the next level by integrating chromotherapy into our hydromassage bathtubs.

Each color has an influence on emotional and energetic states, creating a unique atmosphere of well-being and harmony.

The combination of hydromassage with the visual stimulation of chromotherapy enhances the sense of relaxation, helping to reduce insomnia, ease anxiety, and promote deep, restorative rest.

Chromothérapie

Chez **b10**, nous élevons l'expérience du bain en intégrant la chromothérapie dans nos baignoires d'hydromassage.

Chaque couleur agit sur l'état émotionnel et énergétique, créant une atmosphère unique de bien-être et d'harmonie.

L'association d'hydromassage et de la stimulation visuelle par la chromothérapie intensifie la sensation de détente, aidant à réduire l'insomnie, soulager l'anxiété et favoriser un repos profond et réparateur.

Aromatherapy

b10's aromatherapy fills the bath with delicate natural scents that enhance well-being in a safe and sensorial way.

Thanks to the air driven by the water pump, the essences are gently diffused without allowing essential oils to enter the hydromassage system, ensuring a skin-friendly experience and creating a uniquely relaxing atmosphere.

Aromathérapie

L'aromathérapie de **b10** enveloppe le bain de délicates senteurs naturelles qui favorisent le bien-être de manière sûre et sensorielle.

Grâce à l'air généré par la pompe à eau, les essences sont diffusées en douceur sans que les huiles essentielles ne pénètrent dans le système d'hydromassage, garantissant une expérience respectueuse des peaux sensibles et une atmosphère de détente unique.

Heating and Sanitization

b10's heating system ensures that the water maintains the ideal temperature throughout your entire bath, providing uninterrupted comfort and relaxation.

In addition, our hygiene system delivers thorough internal cleaning of the bathtub with complete safety and efficiency.

Chauffage et Désinfection

Le système de chauffage de **b10** garantit que l'eau maintient une température idéale pendant toute la durée du bain, pour un confort et une détente sans interruption.

Par ailleurs, notre système d'hygiénisation assure un nettoyage interne de la baignoire en toute sécurité et avec une efficacité optimale.

Cromoterapia



En **b10** llevamos la experiencia del baño a otro nivel incorporando la cromoterapia en nuestras bañeras de hidromasaje.

Cada color influye en el estado emocional y energético, creando una atmósfera única de bienestar y armonía.

La combinación del hidromasaje con la estimulación visual de la cromoterapia intensifica la sensación de relajación, ayudando a reducir el insomnio, aliviar la ansiedad y promover un descanso profundo.

Aromaterapia



La aromaterapia de **b10** envuelve el baño con delicados aromas naturales que potencian el bienestar de forma segura y sensorial.

Gracias al aire impulsado por la bomba de agua, las esencias se distribuyen suavemente sin que los aceites esenciales entren en contacto con el sistema de hidromasaje, garantizando así una experiencia respetuosa con las pieles más sensibles y creando una atmósfera única de relajación.

Calefacción e Higienización



El sistema de calefacción de **b10** asegura que el agua mantenga la temperatura ideal durante todo el baño, brindándote confort y relajación sin interrupciones.

Por otro lado, nuestro sistema de higienización proporciona una limpieza interna de la bañera con total seguridad y eficacia.

Air hydrosystems

b10's air systems are designed to offer a truly unique sensory experience.

From the base of the bathtub, air is released through jets in the form of thousands of bubbles that gently rise, surrounding the entire body.

This delicate bubbling not only creates a feeling of lightness and well-being, but also promotes water oxygenation, revitalizing skin cells and visibly enhancing the skin's natural radiance.

At b10, we offer two versions of the air system: FreeAirSystem, which operates pneumatically, and AirSystem, with electronic control.

Systèmes d'hydro à air

Les systèmes à air de b10 sont conçus pour offrir une expérience sensorielle unique.

Depuis le fond de la baignoire, des injecteurs diffusent de l'air sous forme de milliers de bulles qui remontent délicatement, enveloppant tout le corps.

Ce doux bouillonnement procure non seulement une sensation de légèreté et de bien-être, mais favorise aussi l'oxygénation de l'eau, revitalise les cellules de la peau et améliore visiblement son éclat naturel.

Chez b10, nous proposons deux versions du système à air : FreeAirSystem, à fonctionnement pneumatique, et AirSystem, à commande électronique.



FreeAirSystem provides an accessible and effective solution, ideal for those seeking a relaxing experience with a simple system.

It is equipped with a pneumatic button and 16 air injectors located at the base.

FreeAirSystem offre une solution accessible et efficace, idéale pour ceux qui recherchent une expérience relaxante avec un système simple.

Ce système est équipé d'un bouton pneumatique et de 16 injecteurs d'air positionnés à la base.

FreeAirSystem ofrece una solución accesible y eficaz, ideal para quienes buscan una experiencia relajante con un sistema sencillo.

Este sistema está equipado con pulsador neumático y 16 inyectoros de aire en la base.



AirSystem expands the bathing experience with additional features that allow complete personalization.

Along with its 16 jets, this system is equipped with a electronic push button, level sensor, self-draining function* — which promotes internal circuit cleanliness after each use — and automatic shut-off; b10 innovations designed to maximize comfort and simplify control during use.

AirSystem élargit l'expérience du bain avec des fonctions supplémentaires offrant une personnalisation complète.

En plus de ses 16 injecteurs, le système est équipé d'un bouton électronique, d'un capteur de niveau, d'une fonction d'autovidage* — qui favorise le nettoyage interne du circuit après chaque utilisation — et d'un arrêt automatique ; des innovations b10 conçues pour maximiser le confort et faciliter le contrôle pendant l'utilisation.

AirSystem amplía la experiencia de baño con funciones adicionales que permiten una personalización total.

Además de los 16 inyectoros, este sistema está equipado con pulsador electrónico, sensor de nivel, función de autovaciado*, que favorece la limpieza interna del circuito tras cada uso, y parada automática, novedades b10 diseñadas para maximizar el confort y facilitar el control durante el uso.

* Available from June 2026 | Disponible à partir de juin 2026 | Disponible a partir de junio de 2026



Sistemas de aire

Los sistemas de aire de **b10** están pensados para ofrecer una experiencia sensorial única.

Desde la base de la bañera, los inyectores liberan aire en forma de miles de burbujas que ascienden suavemente, envolviendo todo el cuerpo.

Este delicado burbujeo no solo proporciona una sensación de ligereza y bienestar, sino que además favorece la oxigenación del agua, revitalizando las células de la piel y mejorando visiblemente su luminosidad.

En **b10** contamos con dos versiones del sistema de aire: FreeAirSystem, de funcionamiento neumático, y AirSystem, con control electrónico.



Optional equipment
Équipements optionnels
Equipamiento opcional



Water hydrosystems

b10's water systems are designed to provide a deep and effective relaxation experience.

Jets, strategically placed along the sides of our bathtubs, release pressurized streams of water that gently massage the muscles, helping to relieve tension and improve blood circulation.

Their adjustable design also allows you to direct the jets toward key areas of the body, enhancing the feeling of well-being and renewal.

At **b10**, we offer two versions of the water system: CombiSystem, which operates pneumatically, and ControlSystem, with electronic control.

Systèmes d'hydro à eau

Les systèmes à eau de **b10** sont conçus pour offrir une expérience de détente profonde et efficace.

Des jets, positionnés stratégiquement sur les côtés de nos baignoires, diffusent des jets d'eau sous pression qui massent délicatement les muscles, aidant à réduire les tensions et à stimuler la circulation sanguine.

Leur design orientable permet de les diriger vers les zones clés du corps, renforçant ainsi la sensation de bien-être et de renouveau.

Chez **b10**, nous proposons deux versions du système à eau : CombiSystem, à fonctionnement pneumatique, et ControlSystem, à commande électronique.



CombiSystem provides a simple and effective solution, ideal for those seeking a functional experience with solid performance.

This system is equipped with a pneumatic button, 6 adjustable jets and a suction inlet.

CombiSystem constitue une solution simple et efficace, idéale pour ceux qui recherchent une expérience fonctionnelle avec de belles performances.

Ce système est équipé d'un bouton pneumatique, de 6 jets orientables et d'une bouche d'aspiration.

CombiSystem ofrece una solución sencilla y eficaz, ideal para quienes buscan una experiencia funcional con buenas prestaciones.

Este sistema está equipado con un pulsador neumático, 6 jets orientables y boca de aspiración.



ControlSystem combines functionality and precision to deliver a comfortable, personalised bathing experience.

Equipped with an electronic push button, 8 adjustable jets along the sides of the bathtub, a suction inlet, automatic shut-off, and a level sensor, this system delivers a precise and tailored sense of well-being, adapting to the rhythm of each bath.

ControlSystem allie fonctionnalité et précision pour une expérience de bain confortable et personnalisée.

Équipé d'un bouton électronique, 8 jets orientables sur les côtés de la baignoire, d'une bouche d'aspiration, d'un arrêt automatique et d'un capteur de niveau, ce système offre une sensation de bien-être précise et adaptée au rythme de chaque bain.

ControlSystem combina funcionalidad y precisión para una experiencia de baño cómoda y personal.

Equipado con pulsador electrónico, 8 jets orientables en los costados de la bañera, boca de aspiración, parada automática y sensor de nivel, este sistema proporciona una sensación de bienestar precisa y personalizable, adaptándose al ritmo de cada baño.



Sistemas de agua

Los sistemas de agua de **b10** están diseñados para ofrecer una experiencia de relajación profunda y efectiva.

Los jets, ubicados estratégicamente en los laterales de nuestras bañeras, generan chorros de agua a presión que masajean suavemente los músculos, ayudando a reducir tensiones y a mejorar la circulación sanguínea.

Además, su diseño orientable permite regularlos para alcanzar zonas clave del cuerpo, potenciando así la sensación de bienestar y renovación.

En **b10** contamos con dos versiones del sistema de agua: CombiSystem, de funcionamiento neumático, y ControlSystem, con control electrónico.



Optional equipment
Équipements optionnels
Equipamiento opcional





At **b10**, we understand that each person experiences the bath in a unique way. That's why we combine technologies to create systems that go beyond hydromassage, turning every moment into a complete sensory experience.

From the precision of water to the softness of air, enhanced by light, warmth, and scents, these systems are designed to offer you a deeper sense of disconnection and well-being.

Chez **b10**, nous savons que chaque personne vit le bain de manière unique. C'est pourquoi nous combinons différentes technologies pour créer des systèmes qui vont au-delà de l'hydromassage, transformant chaque instant en une expérience sensorielle complète.

De la précision de l'eau à la douceur de l'air, en passant par la lumière, la chaleur et les arômes, ces systèmes sont conçus pour offrir un moment de déconnexion et de bien-être plus profond.

Control+AirSystem



Optional equipment
Équipements optionnels
Equipamiento opcional



The Control+Air system combines the intensity of water massage with the softness of air massage, integrating the benefits of the ControlSystem and AirSystem into a single experience.

Lateral water jets relieve muscle tension, while microbubbles gently surround the body, creating a light and comforting sensation, helping to oxygenate the skin.

A system that blends functionality and well-being, adapting to the rhythm of each bath with precision, comfort, and customisation.

Le système Control+Air associe l'intensité du massage par l'eau à la douceur du massage par l'air, en réunissant les avantages du ControlSystem et du AirSystem dans une seule expérience.

Les jets latéraux soulagent les tensions musculaires, tandis que les microbulles enveloppent délicatement le corps d'une sensation légère et apaisante, en oxygénant la peau.

Un système qui conjugue fonctionnalité et bien-être, s'adaptant au rythme de chaque bain avec précision, confort et personnalisation.

El sistema Control+Air combina la intensidad del masaje por agua con la suavidad del masaje por aire, integrando los beneficios del ControlSystem y el AirSystem en una única experiencia.

Los jets laterales a presión relajan los músculos, mientras que las microburbujas de aire envuelven el cuerpo con una sensación ligera y reconfortante, oxigenando la piel.



Un sistema que aúna funcionalidad y bienestar, adaptándose al ritmo de cada baño con precisión, confort y personalización.

En **b10**, entendemos que cada persona vive el baño de forma única. Por eso, combinamos tecnologías para crear sistemas que van más allá del hidromasaje, convirtiendo cada instante en una experiencia sensorial completa.

Desde la precisión del agua hasta la suavidad del aire, pasando por la luz, el calor y los aromas, estos sistemas han sido concebidos para ofrecerte un momento de desconexión y bienestar más profundo.



PremiumSystem



Optional equipment
Équipements optionnels
Equipamiento opcional



The Premium system represents b10's highest level of personalisation and well-being.

It combines ControlSystem with heating, AirSystem, chromotherapy, and aromatherapy, delivering a fully immersive sensory experience. It also includes back jets that intensify the massage in the spinal area, adding an extra touch of comfort and relaxation.

Each element works in harmony to stimulate body and mind, transforming the bath into a true ritual of disconnection. A sophisticated option for those who see bathing as a moment of deep self-care.

Le système Premium représente le plus haut niveau de personnalisation et de bien-être chez b10.

Il associe ControlSystem, chauffage, AirSystem, chromothérapie et aromathérapie, pour une expérience sensorielle immersive et complète. Il intègre également des jets dorsaux qui intensifient le massage au niveau du dos, apportant une touche supplémentaire de confort et de détente.


Chaque élément agit en synergie pour stimuler le corps et l'esprit, faisant du bain un véritable rituel de déconnexion. Une proposition sophistiquée pour ceux qui considèrent le bain comme un moment de soin profond.

El sistema Premium representa el máximo nivel de personalización y bienestar de b10.

Combina ControlSystem con calefacción, AirSystem, cromoterapia y aromaterapia, en una experiencia sensorial completa y envolvente. Además, incorpora jets dorsales que intensifican el masaje en la zona lumbar, añadiendo un punto extra de confort y relajación.

Cada componente trabaja en armonía para estimular cuerpo y mente, convirtiendo el hidromasaje en un auténtico ritual de desconexión. Una propuesta sofisticada para quienes entienden el baño como un espacio de cuidado profundo.

Technology and performance | Technologie et performance | Tecnología y rendimiento

	jets	injectors	back jets	Wh		Wh
	6	-	-	350/550		12/18
	-	16	-	200		1.100
	8	-	-	350/550		-
	-	16	-	200		12
	8	16	-	550/750		
	8	16	6/12	1.662/1.868		

Installation recommendations | Recommandations d'installation | Consejos de instalación

b10 recommends using panels on built-in whirlpool baths to ensure proper access for maintenance. If skirt panels are not used, removable partitions made of plasterboard or similar materials must be installed, providing an access opening for ventilation as close to the motor as possible, with minimum dimensions of 30×40 cm.

b10 recommande l'utilisation de panneaux sur les baignoires encastrées équipées de systèmes d'hydromassage afin de faciliter les opérations de maintenance. Si aucun tablier n'est utilisé, il faudra réaliser des cloisons amovibles en placoplâtre ou matériau équivalent, en prévoyant, le plus près possible du moteur, une ouverture de ventilation d'un minimum de 30×40 cm.

b10 recomienda instalar faldones en las bañeras de encastre con sistemas de hidromasaje para facilitar las labores de mantenimiento. En caso de no utilizar faldones, deberán construirse tabiques registrables con pladur o material similar, dejando lo más próximo posible al motor una abertura de ventilación mínima de 30×40 cm.

Electrical safety recommendations | Sécurité électrique recommandations | Consejos sobre seguridad eléctrica

Our hydrosystems are manufactured in accordance with EN 60335-2-60:2005+A2:2008, relating to the safety of household and similar electrical appliances, and specifically applicable to spas and whirlpool baths.

The electrical connection must be made to a fixed installation compliant with IEC 60364 and current legislation, suitable for the required power consumption, equipped with an effective earthing system and offering a water-protection rating of IPX5 or higher.

The installation must include a double-pole 30 mA RCD and a circuit breaker appropriate for the hydrosystem's consumption, with a minimum contact separation of 3 mm.

All our whirlpool baths feature an earthing terminal for supplementary equipotential bonding between all conductive parts in the surrounding area, in accordance with IEC 60364-7.

Any electrical connection within a minimum radius of 60 cm and a minimum height of 230 cm from the equipment is strictly prohibited.

Nos systèmes d'hydromassage sont fabriqués conformément à la norme EN 60335-2-60:2005+A2:2008, relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues, et spécifique aux spas et aux baignoires d'hydromassage.

Le raccordement électrique doit être effectué sur une installation fixe conforme à la norme IEC 60364 et à la législation en vigueur, adaptée à la consommation requise, dotée d'une mise à la terre efficace et présentant un degré de protection contre l'eau IPX5 ou supérieur.

L'installation doit comprendre un disjoncteur différentiel bipolaire de 30 mA maximum ainsi qu'un interrupteur magnétothermique adapté à la consommation du système d'hydromassage, avec une ouverture minimale entre contacts de 3 mm.

Toutes nos baignoires d'hydromassage disposent d'une borne de terre destinée à la liaison équipotentielle supplémentaire entre toutes les masses conductrices situées à proximité, conformément à la norme IEC 60364-7.

Toute connexion électrique est strictement interdite dans un rayon minimal de 60 cm et à une hauteur minimale de 230 cm par rapport à l'équipement.

Nuestros sistemas de hidromasaje se fabrican conforme a la Norma EN 60335-2-60:2005+A2:2008, relativa a la seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos, y específica para spas y bañeras de hidromasaje.

La conexión eléctrica debe realizarse a una instalación fija conforme a la Norma IEC 60364 y a la legislación vigente, apta para el consumo requerido, dotada de una toma de tierra eficiente y con un grado de protección contra el agua IPX5 o superior.

La instalación debe incluir un interruptor diferencial de doble polaridad de 30 mA máximo y un magnetotérmico adecuado al consumo del sistema de hidromasaje, con una apertura mínima entre contactos de 3 mm.

Todas nuestras bañeras de hidromasaje incorporan una toma de tierra destinada a la conexión equipotencial suplementaria entre todas las masas existentes en su entorno, conforme a lo indicado en la Norma IEC 60364-7.

Queda terminantemente prohibida cualquier conexión eléctrica dentro de un radio mínimo de 60 cm y una altura mínima de 230 cm respecto al equipamiento.

Guidelines for installing hydrosystems | Conseils pour l'installation des systèmes d'hydromassage | Consejos sobre la instalación de los sistemas de hidromasaje

Cold and hot water connections for the faucet used to fill the hydromassage bath must be pre-installed, along with the Ø40 mm waste connection.

If the supplied water has a high mineral content, the installation of a water softener is recommended to ensure the proper performance of the hydrosystem.

When the bathtub is equipped with a sanitising system, a shut-off valve with filter should be fitted at the point specified in the installation manual.

Les raccordements d'eau froide et chaude pour la robinetterie destinée au remplissage de la baignoire d'hydromassage doivent être préinstallés, ainsi que le raccordement d'évacuation (Ø40 mm).


Si l'eau fournie présente une dureté élevée, il est recommandé d'installer un adoucisseur afin de garantir le bon fonctionnement du système d'hydromassage.

Lorsque la baignoire est équipée d'un système de désinfection, il est conseillé d'installer un robinet d'arrêt avec filtre à l'endroit indiqué dans le manuel d'installation.


Deben predisponerse las conexiones de agua fría y caliente de la grifería destinada al llenado de la bañera de hidromasaje, así como la conexión del desagüe (Ø40 mm).

Si el agua suministrada presenta una dureza elevada, se recomienda instalar un descalcificador para garantizar el correcto funcionamiento del equipo de hidromasaje.


Cuando la bañera incorpora un sistema de higienización, se aconseja instalar una llave de paso con filtro en el punto indicado en el manual de instalación.




Lyra 42
SolidSurface




Tay 46
SolidSurface




Ópera 50
SolidSurface




Curve 62
Acrylic




Nor 66
Acrylic




Kube 68
Acrylic




Keta 82
Acrylic




Teka 84
Acrylic




Iroh 88
Acrylic




Jazz L 106
Acrylic




Jazz XL 110
Acrylic




Duet 116
Acrylic




Miles L 138
Acrylic
Outdoor




Miles XL 142
Acrylic
Outdoor




Elba 146
Acrylic
Outdoor




Taxis **52**
Acrylic




Taxis R/L **56**
Acrylic



Van **60**
Acrylic




Vela **72**
Acrylic




Drop **76**
Acrylic




Época **80**
Acrylic




Naura **92**
Acrylic




Space **96**
Acrylic




Jazz S **100**
Acrylic




Itak R/L **122**
Acrylic




Bravatta **126**
Acrylic



Cimbra **130**
Acrylic



Clay **150**
Acrylic
Outdoor



Abot **156**
Acrylic
Outdoor






Lyra

160 x 75 cm
170 x 80 cm

SolidSurface



Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida



cm	h1	h2	l	kg
160 x 75	43	55	230	96
170 x 80	45	55	310	102

Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior **h1**
Overall height | Hauteur hors tout | Altura total **h2**




▲ Microciment Vert Pin



Tay

180 x 85 cm

SolidSurface



Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida



cm	h1	h2	l	kg
180 x 85	43	55	365	152

Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior h1
Overall height | Hauteur hors tout | Altura total h2




▲ Metallic Copper Veil



Ópera

170 x 76 cm

SolidSurface



Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida



cm	h1	h2	l	kg
170 x 76	54	66,5	274	112

Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior **h1**
Overall height | Hauteur hors tout | Altura total **h2**



Taris

Acrylic



Glossy White

150 x 75 cm

170 x 90 cm







▲ Microciment Rouge Vin

▲ Configurable drain and fill accessories | Accessoires de vidage et de remplissage configurables | Accesorios de desagüe y llenado configurables



Taris R/L

Acrylic



Glossy White

170 x 80 cm



Taris · Taris R/L

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
 Taris	150 x 75	45	60	180	46
	170 x 90	45	60	195	56
	cm	h1	h2	l	kg
 Taris R/L	170 x 80	45	60	200	55

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios







					
 Taris	SE	SE	CO ¹	CO	CO
 Taris R/L	SE	SE	CO ¹	CO	CO

SE Standard equipment | Équipement standard | Equipamiento estándar
CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida

¹ Drilling for faucets in Taris 150 x 75 cm and Taris R/L only available for faucets with up to two elements | Perforation pour robinets en Taris 150 x 75 cm et Taris R/L uniquement disponible pour les robinets comportant jusqu'à deux éléments | Mecanizado de grifería en Taris 150 x 75 cm y Taris R/L únicamente disponible para griferías de hasta dos elementos

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales


Taris			 Microciment	 Metallic
Taris R/L			 Microciment	 Metallic

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


	 FreeAir	 Air	 Chromotherapy
 Taris	AS	AS	OE
 Taris R/L	AS	AS	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional

FreeAirSystem



AirSystem



-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Spotlight | Pleins feux | Foco
-  Injectors | Injecteurs | Inyectores
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
-  Faucets | Robinets | Grifería ²
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Van • Curve

Acrylic



Glossy White

150 x 75 cm

160 x 75 cm

170 x 80 cm





▲ Peach



Van · Curve

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
 Van	150 x 75	45	60	173	40
	160 x 75	45	60	177	42
	170 x 80	45	60	180	44
	cm	h1	h2	l	kg
 Curve	150 x 75	45	60	173	34
	160 x 75	45	60	177	36
	170 x 80	45	60	180	38

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total


Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios

					
 Van	SE	SE	NA	NA	NA
 Curve	SE	NA	CO	CO	CO


SE Standard equipment | Équipement standard | Equipamiento estándar
CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción
NA Not available | Non disponible | No disponible

Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


	 Control	 Air	 Control+Air	 Chromotherapy
 Van	NA	AS	NA	NA
 Curve	AS	AS	AS	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional
NA Not available | Non disponible | No disponible


ControlSystem



AirSystem



Control+AirSystem



-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
-  Jets | Jets | Jets
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
-  Spotlight | Pleins feux | Foco
-  Injectors | Injecteurs | Inyectores



▲ Blanco

Nor • Kube

Acrylic





Glossy White

150 x 75 cm

170 x 80 cm









▲ Configurable drain and fill accessories | Accessoires de vidage et de remplissage configurables | Accesorios de desagüe y llenado configurables

Nor · Kube

Acrylic




Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
 Nor	150 x 75	43	58	183	45
	170 x 80	43	58	190	50
	cm	h1	h2	l	kg
 Kube	150 x 75	43	58	183	45
	170 x 80	43	58	190	50

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total


Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios

					
 Nor	SE	SE	NA	NA	NA
 Kube	SE	NA	CO	CO	CO


SE Standard equipment | Équipement standard | Equipamiento estándar
CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción
NA Not available | Non disponible | No disponible

Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


	 Control	 Air	 Control+Air	 Chromotherapy
 Nor	NA	AS	NA	NA
 Kube	AS	AS	AS	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional
NA Not available | Non disponible | No disponible


ControlSystem



AirSystem



Control+AirSystem



-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
-  Jets | Jets | Jets
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
-  Spotlight | Pleins feux | Foco
-  Injectors | Injecteurs | Inyectores



▲ Mokka

Vela • Drop

Acrylic



Glossy White

150 x 73 cm

160 x 78 cm

170 x 80 cm


180 x 90 cm





▲ Mink







Vela · Drop

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
 Vela	150 x 73	45	58/72	168	46
	160 x 78	45	58/72	172	48
	170 x 80	45	58/72	175	50
	180 x 90	45	58/72	185	52
	cm	h1	h2	l	kg
 Drop	150 x 73	45	58/72	168	40
	160 x 78	45	58/72	172	42
	170 x 80	45	58/72	175	44
	180 x 90	45	58/72	185	46

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total


Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios

					
 Vela	SE	SE	NA	NA	NA
 Drop	SE	NA	CO	CO	CO


SE Standard equipment | Équipement standard | Equipamiento estándar
CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción
NA Not available | Non disponible | No disponible

Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


	 Control	 Air	 Control+Air	 Chromotherapy
 Vela	NA	AS	NA	NA
 Drop	AS	AS	AS	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional
NA Not available | Non disponible | No disponible


ControlSystem



AirSystem



Control+AirSystem



-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
-  Jets | Jets | Jets
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
-  Spotlight | Pleins feux | Foco
-  Injectors | Injecteurs | Inyectores

Época

170 x 78 cm

Acrylic



Glossy White



Microcement

Metallic



Drain and siphon in brass included | Bonde et siphon en laiton inclus | Válvula y sifón de latón incluidos



cm	h1	h2	l	kg
170 x 78	44	64/78	220	36

Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior **h1**
Overall height | Hauteur hors tout | Altura total **h2**



Keta • Teka

Acrylic



Glossy White

Ø 130 cm

Ø 150 cm








▲ Moon

Keta · Teka

Acrylic





Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
 Keta	Ø 130	45	60	320	50
	Ø 150	47	60	413	55
	cm	h1	h2	l	kg
 Teka	Ø 130	45	60	320	30
	Ø 150	47	60	413	33

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total






Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios

			
 Keta	SE	SE	NA
 Teka	SE	SE	CO


SE Standard equipment | Équipement standard | Equipamiento estándar
CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción
NA Not available | Non disponible | No disponible

Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales


Keta			 Microciment	 Metallic
Teka				

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje



AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional
NA Not available | Non disponible | No disponible

AirSystem



- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
- Spotlight | Pleins feux | Foco
- Injectors | Injecteurs | Inyectores
- Jets | Jets | Jets



▲ Configurable drain and fill accessories | Accessoires de vidage et de remplissage configurables | Accesorios de desagüe y llenado configurables

Iroh • Naura

Acrylic



Glossy White

180 x 120 cm





▲ Vanilla









Iroh · Naura

Acrylic





Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
 Iroh	180 x 120	46	60	430	68
	cm	h1	h2	l	kg
 Naura	180 x 120	46	50	430	24

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios


							
 Iroh	SE	SE	CO ¹	CO	NA	CO	CO
 Naura	CO	NA	CO	CO	CO	CO	CO

SE Standard equipment | Équipement standard | Equipamiento estándar
CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción
NA Not available | Non disponible | No disponible


Click-clack waste included | Bonde clic-clac incluse | Válvula click-clack incluida

¹ The selection of integrated fittings must include a manhole cover (in option) | La sélection des équipements intégrés doit inclure une plaque de couverture (en option) | La selección de grifería integrada debe incluir una tapa de registro (en opción)

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


								
Control	AS	AS	AS	NA	OE	NA	OE	OE
Air	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Control+Air	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
PremiumSystem	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Chromotherapy	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Heating	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Aromatherapy	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE
Sanitization	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional
NA Not available | Non disponible | No disponible


ControlSystem




AirSystem



Control+AirSystem



PremiumSystem



-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Faucets | Robinets | Grifería ²
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
-  Injectors | Injecteurs | Inyectores
-  Jets | Jets | Jets
-  Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
-  Spotlight | Pleins feux | Foco
-  Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
-  Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
-  Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Space

Acrylic



Glossy White

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

170 x 75 cm



Automatic waste not included | Vidage automatique non inclus | Desagüe automático no incluido



Space

Acrylic




Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	140 x 70	41	55	90	19
	150 x 70	41	55	100	19
	160 x 70	41	55	110	20
	170 x 70	41	55	120	21
	170 x 75	41	55	125	22


h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios




CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje




AS Available system | Système disponible | Sistema disponible

CombiSystem



FreeAirSystem



-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático
-  Injectors | Injecteurs | Inyectores
-  Jets | Jets | Jets
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración



Jazz S

Acrylic



Glossy White

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

160 x 75 cm

170 x 75 cm

160 x 80 cm

170 x 80 cm







▲ Sand

Jazz S

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	140 x 70	41	55	115	17
	150 x 70	41	55	120	18
	160 x 70	41	55	125	19
	170 x 70	41	55	135	20
	160 x 75	41	55	141	22
	170 x 75	41	55	149	24
	160 x 80	41	55	160	26
	170 x 80	44	55	172	28

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total


Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios

							
	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Automatic waste included only with electronic systems | Vidage automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales








Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

									
	AS	AS	AS ¹	AS	AS ¹	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional

¹ Available only on models ≥150 | Disponible uniquement sur les modèles ≥150 | Disponible únicamente en modelos ≥150

CombiSystem**FreeAirSystem****ControlSystem****AirSystem****Control+AirSystem**

- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
- Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
- Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado

- Injectors | Injecteurs | Inyectoros
- Jets | Jets | Jets
- Spotlight | Pleins feux | Foco
- Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
- Sanitization | Désinfection | Higienización
- Faucets | Robinets | Grifería ²

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



▲ Easy Panel Sand-Glossy White

Jazz L

Acrylic



Glossy White

180 x 80 cm

180 x 90 cm

190 x 90 cm



Jazz L

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	180 x 80	42	55	185	30
	180 x 90	42	55	230	31
	190 x 90	42	55	250	32

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios


							
	CO	CO¹	CO	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción


Automatic waste included only with electronic systems | Vidage automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos

¹ Easy Panel configuration – p. 162 | Configuration du Easy Panel – p. 162 | Configuración del Easy Panel pág. 162





Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

								
	Control	Air	Control+Air	PremiumSystem	Chromotherapy	Heating	Aromatherapy	Sanitization
	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional

ControlSystem**AirSystem****Control+AirSystem****PremiumSystem**

- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
- Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
- Faucets | Robinets | Grifería ²
- Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado

- Spotlight | Pleins feux | Foco
- Injectors | Injecteurs | Inyectores
- Jets | Jets | Jets
- Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
- Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
- Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
- Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Jazz XL


Acrylic



Glossy White

200 x 120 cm

200 x 150 cm





▲ Titan

▲ Easy Panel Titan-Titan




Jazz XL

Acrylic




Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	200 x 120	59	72	520	44
	200 x 150	59	72	745	46

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios


							
	CO	CO¹	CO	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción



Click-clack waste only included with electronic systems | Bonde clic-clac inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack únicamente incluida con sistemas electrónicos

¹ Easy Panel configuration – p. 162 | Configuration du Easy Panel – p. 162 | Configuración del Easy Panel pág. 162

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


								
	Control	Air	Control+Air	PremiumSystem	Chromotherapy	Heating	Aromatherapy	Sanitization
	AS	AS	AS	NA	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional


ControlSystem




AirSystem



Control+AirSystem



PremiumSystem



-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Faucets | Robinets | Grifería ²
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
-  Spotlight | Pleins feux | Foco

-  Injectors | Injecteurs | Inyectores
-  Jets | Jets | Jets
-  Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
-  Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
-  Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
-  Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



▲ Perimetral panel in/Panneau périphérique en/Faldón perimetral en Moon

Duet

Acrylic



Glossy White

180 x 110 cm





▲ Mink



Duet

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	180 x 110	43	55	236	47

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios

	CO	CO ¹	CO ²	CO	CO	CO	CO


CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Click-clack waste only included with electronic systems | Bonde clic-clac inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack únicamente incluida con sistemas electrónicos

¹ Perimetral panel in Off White finish. Also available in all optional finishes and in RAL finishes | Tablier périmétral en finition Off White. Également disponible dans toutes les finitions optionnelles et dans les finitions RAL | Faldón perimetral en acabado Off White. También disponible en todos los acabados opcionales y acabados RAL

² Easy Panel configuration – p. 162 | Configuration du Easy Panel – p. 162 | Configuración del Easy Panel pág. 162

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional


ControlSystem




AirSystem



Control+AirSystem



PremiumSystem



- | | |
|--|--|
| Drain Bonde Desagüe | Injectors Injecteurs Inyectores |
| Overflow Trop plein Rebosadero | Jets Jets Jets |
| Suction inlet Entrée d'aspiration Boca de aspiración | Dorsal jets Jets dorsaux Jets dorsales |
| Electronic button Bouton électronique Pulsador electrónico | Aromatherapy Aromathérapie Aromaterapia |
| Faucets Robinets Grifería ² | Water regulator Régulateur d'eau Regulador de agua |
| Filling accessories Accessoires de remplissage Accesorios de llenado | Sanitization Désinfection Higienización |
| Spotlight Pleins feux Foco | |

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Itak R/L

Acrylic



Glossy White

150 x 100 cm



Itak R/L

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	150 x 100	43	51	130	23

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total


Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios

	CO	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Automatic waste included only with electronic systems | Vidage automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos







Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional

CombiSystem**FreeAirSystem****AirSystem****ControlSystem****Control+AirSystem****PremiumSystem**

-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
-  Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Faucets | Robinets | Grifería¹
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado

-  Spotlight | Pleins feux | Foco
-  Injectors | Injecteurs | Inyectores
-  Jets | Jets | Jets
-  Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
-  Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
-  Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
-  Sanitization | Désinfection | Higienización

¹ The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Bravatta

Acrylic



Glossy White

150 x 150 cm



Bravatta

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	150 x 150	55	65	333	47

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total


Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios

				
	CO	CO	CO	CO


CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Automatic waste included only with electronic systems | Vidage automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos







Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales



Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

										
	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional

CombiSystem

FreAirSystem

ControlSystem

AirSystem

Control+AirSystem

PremiumSystem


⊙ Drain | Bonde | Desagüe

▭ Overflow | Trop plein | Rebosadero

● Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración

⊙ Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático

○ Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico

⊗ ⊗ Faucets | Robinets | Grifería¹

▬ Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado

☼ Spotlight | Pleins feux | Foco

⊙ Injectors | Injecteurs | Inyectores

▬ Jets | Jets | Jets

▬ Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales

⬇ Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia

● Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua

⬆ Sanitization | Désinfection | Higienización

¹ The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Cimbra

Acrylic



Glossy White

Ø 170 cm







▲ Perimetral panel in/Panneau périmétral en/Faldón perimetral en RAL 8019

Cimbra

Acrylic



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	Ø 170	52	64/68	470	44

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios


	CO	CO¹	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Click-clack waste only included with electronic systems | Bonde clic-clac inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack únicamente incluida con sistemas electrónicos

¹ Perimetral panel in Off White finish. Also available in all optional finishes and in RAL finishes | Panneau périmétral en finition Off White. Également disponible dans toutes les finitions optionnelles et dans les finitions RAL | Faldón perimetral en acabado Off White. También disponible en todos los acabados opcionales y acabados RAL

Optional finishes | Finitions en option | Acabados opcionales




Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


	Combi	FreeAir	Control	Air	Control+Air	Premium	Chromotherapy	Heating	Aromatherapy	Sanitization
	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional


CombiSystem




FreeAirSystem




ControlSystem




AirSystem



Control+AirSystem



PremiumSystem



- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
- Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
- Faucets | Robinets | Grifería ²
- Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado

- Spotlight | Pleins feux | Foco
- Injectors | Injecteurs | Inyectores
- Jets | Jets | Jets
- Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
- Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
- Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
- Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.







▲ Configurable drain and fill accessories | Accessoires de vidage et de remplissage configurables | Accesorios de desagüe y llenado configurables

Miles L

Acrylic
Outdoor



Glossy White

180 x 80 cm

180 x 90 cm

190 x 90 cm



Miles L

Acrylic
Outdoor



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	180 x 80	42	55	185	30
	180 x 90	42	55	230	31
	190 x 90	42	55	250	32

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios


								
	CO	CO ¹	CO	CO	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Automatic waste included only with electronic systems | Vidage automatique inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Desagüe automático únicamente incluido con sistemas electrónicos


¹ Easy Panel configuration – p. 162 | Configuration du Easy Panel – p. 162 | Configuración del Easy Panel pág. 162

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


								
	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional


ControlSystem




AirSystem



Control+AirSystem



PremiumSystem



- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
- Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
- Faucets | Robinets | Grifería ²
- Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado

- Spotlight | Pleins feux | Foco
- Injectors | Injecteurs | Inyectores
- Jets | Jets | Jets
- Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
- Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
- Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
- Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



▲ Easy Panel Glossy White-Glossy White

Miles XL

Acrylic
Outdoor



Glossy White

200 x 120 cm

200 x 150 cm




Miles XL

Acrylic
Outdoor




Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	200 x 120	59	72	520	44
	200 x 150	59	72	745	46

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios



								
	CO	CO¹	CO	CO	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Click-clack waste only included with electronic systems | Bonde clic-clac inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack únicamente incluida con sistemas electrónicos


¹ Easy Panel configuration – p. 162 | Configuration du Easy Panel – p. 162 | Configuración del Easy Panel pág. 162

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


								
	AS	AS	AS	NA	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional


ControlSystem




AirSystem



Control+AirSystem



PremiumSystem



- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
- Faucets | Robinets | Grifería ²
- Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
- Spotlight | Pleins feux | Foco

- Injectors | Injecteurs | Inyectores
- Jets | Jets | Jets
- Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
- Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
- Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
- Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



▲ Easy Panel Moon-Moon

Elba

Acrylic
Outdoor



Glossy White

200 x 120 cm

200 x 150 cm




Elba

Acrylic
Outdoor




Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	200 x 120	59	72	475	44
	200 x 150	59	72	640	46

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires | Configuración y accesorios



								
	CO	CO ¹	CO	CO	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción





Click-clack waste only included with electronic systems | Bonde clic-clac inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack únicamente incluida con sistemas electrónicos

¹ Easy Panel configuration – p. 162 | Configuration du Easy Panel – p. 162 | Configuración del Easy Panel pág. 162

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

								
	AS	AS	AS	NA	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional

ControlSystem**AirSystem****Control+AirSystem****PremiumSystem**

-  Drain | Bonde | Desagüe
-  Overflow | Trop plein | Rebosadero
-  Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
-  Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
-  Faucets | Robinets | Grifería ²
-  Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado
-  Spotlight | Pleins feux | Foco

-  Injectors | Injecteurs | Inyectores
-  Jets | Jets | Jets
-  Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
-  Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
-  Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
-  Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Clay

Acrylic
Outdoor



Glossy White

Ø 170 cm





▲ Panel in/Panneau en/Faldón en Vanilla



Clay

Acrylic
Outdoor



Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	Ø 170	52	64/68	470	44

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios

						
	CO	CO¹	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

Click-clack waste only included with electronic systems | Bonde clic-clac inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack únicamente incluida con sistemas electrónicos


¹ Perimetral panel in Off White finish. Also available in the optional outdoor-suitable finishes | Panneau périmétral en finition Off White. Également disponible dans les finitions optionnelles adaptées à l'extérieur | Faldón perimetral en acabado Off White. También disponible en los acabados opcionales aptos para exterior

Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje


										
	AS	AS	AS	AS	AS	AS	OE	OE	OE	OE

AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional


CombiSystem




FreeAirSystem




ControlSystem




AirSystem



Control+AirSystem



PremiumSystem



- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
- Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico
- Faucets | Robinets | Grifería ²
- Filling accessories | Accessoires de remplissage | Accesorios de llenado

- Spotlight | Pleins feux | Foco
- Injectors | Injecteurs | Inyectores
- Jets | Jets | Jets
- Dorsal jets | Jets dorsaux | Jets dorsales
- Aromatherapy | Aromathérapie | Aromaterapia
- Water regulator | Régulateur d'eau | Regulador de agua
- Sanitization | Désinfection | Higienización

² The number and position of the elements may vary depending on the model of fitting to be installed | Le nombre et la position des éléments peuvent varier en fonction du modèle de raccord à installer | El número y la posición de los elementos puede variar en función del modelo de grifería que se quiera instalar.



Abot

Acrylic
Outdoor



Glossy White

Ø 150 cm











Bathtubs features | Caractéristiques des baignoires | Características de las bañeras

	cm	h1	h2	l	kg
	Ø 150	51	69	418	34

h1 Interior height | Hauteur intérieure | Altura interior
h2 Overall height | Hauteur hors tout | Altura total

Configuration and accesories | Configuration et accessoires| Configuración y accesorios

	CO	CO	CO	CO

CO Configurable option | Option configurable | Configurable en opción

¹ Perimetral panel in Glossy White finish | Panneau périmétral en finition Glossy White | Faldón perimetral en acabado Glossy White


Hydromassage systems | Systèmes balnéo | Sistemas de hidromasaje

	FreeAir	Air	Chromotherapy
	AS	AS	OE


AS Available system | Système disponible | Sistema disponible
OE Optional equipment | Équipement en option | Equipamiento opcional

Click-clack waste only included with electronic systems | Bonde clic-clac inclus uniquement avec les systèmes électroniques | Válvula click-clack únicamente incluida con sistemas electrónicos

FreeAirSystem



AirSystem



- Drain | Bonde | Desagüe
- Overflow | Trop plein | Rebosadero
- Suction inlet | Entrée d'aspiration | Boca de aspiración
- Pneumatic button | Bouton pneumatique | Pulsador neumático

- Spotlight | Pleins feux | Foco
- Injectors | Injecteurs | Inyectores
- Jets | Jets | Jets
- Electronic button | Bouton électronique | Pulsador electrónico

Easy Panel

Made of PMMA + ABS and aluminium profiles in Gloss White, the Easy Panel is suitable for indoor and outdoor use. In addition, these materials make it highly resistant and durable.

The bathtubs can be recessed or semi-recessed, adapting to the specific needs of each project and are easy to install and maintain.

Fabriqu  en PMMA + ABS et en profil s d'aluminium en blanc brillant, l'Easy Panel peut  tre utilis    l'int rieur comme   l'ext rieur. De plus, ces mat riaux lui conf rent une grande r sistance et une grande durabilit .

Les baignoires peuvent  tre encastr es ou semi-encastr es, s'adaptant ainsi aux besoins sp cifiques de chaque projet et sont faciles   installer et   entretenir.




Acrylic




Fabricado en PMMA + ABS y perfilería de aluminio en Blanco Brillo, el Easy Panel es apto para interior y outdoor. Además, estos materiales le otorgan gran resistencia y durabilidad.


Las bañeras se pueden encastrar o semiencastrar, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto y es de fácil instalación y mantenimiento.



Front panel with 2-profile
Frontal avec 2 profils
Frontal con 2 perfiles



Side panel with 1-profile
Latéral avec profil
Lateral con perfil



Side panel without profile
Latéral sans profil
Lateral sin perfil



Blanco



Lino



Vanilla



Peach



Argilla



Sand



Mokka



Moon



Titan



Mink



Antracita



Negro



Peach



Vanilla



Lino



Sand



Moon

Even though the Easy Panels feature UV treatment, optional exterior finishes may gradually experience slight discoloration.

Bien que les Easy Panel intègrent un traitement anti-UV, les finitions extérieures optionnelles peuvent progressivement subir une légère décoloration.

Aunque los Easy Panel incorporan tratamiento anti UV, los acabados opcionales para exterior pueden sufrir gradualmente una suave decoloración.

Equinox

Stainless steel faucets | Robinetterie en acier inoxydable | Grifería de acero inoxidable

	1-hole bath-mounted faucet Robinetterie sur baignoire à 1 élément Grifería sobre bañera de 1 elemento	Matt Black Satin
	2-hole bath-mounted faucet Robinetterie sur baignoire à 2 éléments Grifería sobre bañera de 2 elementos	Matt Black Satin
	4-hole bath-mounted faucet Robinetterie sur baignoire à 4 éléments Grifería sobre bañera de 4 elementos	Matt Black Satin
	4-hole bath-mounted faucet with waterfall spout Robinetterie sur baignoire à 4 éléments avec bec cascade Grifería sobre bañera de 4 elementos con cascada	Matt Black Satin
	Floor-standing faucet Robinetterie sur pied Grifería a suelo	Matt Black Satin
	Wall-mounted bath faucet set Ensemble de robinetterie murale pour baignoire Set de grifería para bañera a pared	Matt Black Satin

Bathtubs accesories | Accessoires pour baignoires | Accesorios para bañeras

	PU headrest with suction cups Appuie-tête PU avec ventouses Cabezal de PU con ventosas	White Black
	PU headrest with suction cups Appuie-tête PU avec ventouses Cabezal de PU con ventosas	White Black
	Composite handles Poignées composites Asideros de composite	White Black
	Handles Poignées Asideros	Chrome
	Base kit for bathtub hulls Kit de base pour les coques de baignoire Kit base para cascos	650 or/ou/o 800

Estructure and integrated panels | Structure et panneaux intégrés | Estructura y faldones integrados

The structures of our bathtubs are made from a self-supporting metal frame and have a structural function, providing support and backing to the bathtub shell. They facilitate the installation, without the need for traditional masonry, and can allow the eventual transport of the bath to another location.

Depending on the model, integrated side and front panels can be installed on the structure, made either in acrylic, which provide ideal access for maintenance of the bathtub and hydromassage system.

b10 recommends the configuration of integrated panels in built-in baths with hydromassage systems to allow for maintenance work. Otherwise, the removable partitions should be made of plasterboard or similar, leaving, as close as possible to the motor, a damper and ventilation hatch of at least 30x40 cm.

The configuration of the hydromassage systems and/or bathtub panels is necessarily associated with the selection of the structure. In order to avoid installation and maintenance incidents, the reasons why the bath structure is not requested when incorporating panels or a hydromassage system should be specified.

Les structures de nos baignoires sont faites à partir d'un cadre métallique autoportant et ont une fonction structurelle, en fournissant un support et un appui à la coque de la baignoire. Elles facilitent l'installation, sans nécessiter de maçonnerie traditionnelle, et peuvent permettre le transport éventuel du bain vers un autre endroit.

Selon le modèle, des panneaux latéraux et frontaux intégrés peuvent être installés sur la structure, fabriqués soit en acrylique, qui offrent un accès idéal pour l'entretien de la baignoire et du système d'hydromassage.

b10 recommande la configuration de panneaux intégrés dans les baignoires encastrées avec des systèmes d'hydromassage afin de permettre les travaux d'entretien. Sinon, les cloisons amovibles doivent être réalisées en plaques de plâtre ou similaires, en laissant, le plus près possible du moteur, une trappe de registre et de ventilation d'un minimum de 30x40 cm.

La configuration des systèmes d'hydromassage et/ou des panneaux des baignoires est associée nécessairement à la sélection de la structure. Afin d'éviter les incidents d'installation et de maintenance, il convient de préciser les raisons pour lesquelles la structure du bain n'est pas demandée lorsqu'elle intègre des panneaux ou un système d'hydromassage.

Las estructuras de nuestras bañeras están realizadas a partir de un armazón metálico auto-portante y tienen una función estructural, proporcionando apoyo y soporte al casco de la bañera. Facilitan la instalación, sin necesidad de albañilería tradicional, y pueden permitir el transporte eventual de la bañera a otra ubicación.

Sobre la estructura, en función de los modelos, pueden instalarse paneles/faldones frontales y laterales integrados, fabricados en Acrylic, los cuales permiten un acceso idóneo para el mantenimiento de la bañera y del sistema de hidromasaje.

b10 recomienda la configuración de paneles integrados en las bañeras encastrables con sistemas de hidromasaje con el objeto de permitir las labores de mantenimiento. De lo contrario, deberán realizarse tabiques removibles con pladur o similar, dejando, lo más cercano posible al motor, un registro de ventilación de un mínimo de 30x40 cm.

La configuración de sistemas de hidromasaje y/o faldones en las bañeras lleva asociada necesariamente la selección de la estructura. Con el objeto de evitar incidencias de instalación y mantenimiento, deben especificarse los motivos por los que no se solicita la estructura de la bañera cuando esta incorpora faldones o sistema de hidromasaje.


Shower | Douche | Ducha

172 Shower trays
Receveurs de douche
Platos de ducha


192 b10 CustomSystem

196 Accesories
Accessoires
Accesorios







Customized lenght only
Ne peut être coupé qu'en longueur
Puede cortarse solo en longitud




It admits special cuts
Permet des découpes spéciales
Admite cortes especiales



Customized measures
Mesures personnalisées
Puede cortarse a medida



Perimeter frame
Contours à rebords
Enmarcado perimetral



2 width cut-outs for centred drain
2 larges découpes pour un drainage centré
2 cortes en anchura para desagüe centrado



Access ramp
Rampe d'accès
Rampa de acceso



Special metallic finishes
Finitions métalliques spéciales
Acabados metálicos especiales



RAL finishing
Couleur au choix dans la carte RAL
Acabado en colores de la carta RAL



Anti-slip class 3
Classe antidérapante 3
Antideslizante clase 3



Lacquered drain cover
Couvercle de bonde laqué
Tapa de desagüe lacada




Stainless steel linear drain cover lacquered
Couvercle de bonde linéaire laqué
Tapa de desagüe lineal lacada




Optional tesstone drain cover
Couvercle de bonde en option sur tesstone
Tapa de desagüe opcional en tesstone

Uno




Stone

Meera




Stone

Veryk




Stone
Smooth *

Indo




Smooth

Han



Concrete

Natural



Smooth *
Slate






Uno**tesstone****A** From 70 to 100 cm**B** From 100 to 200 cm

▲ Lino



Meera

tesstone



A From 80 to 100 cm

B From 100 to 200 cm



▲ Peach

Veryk




A 70, 80, 90 and 100 cm

B From 90 to 200 cm





▲ Mokka



▲ Carbon





▲ Sand





Indo

tesstone



A 70, 80 and 90 cm

B From 90 to 200 cm




▲ Blanco



Han

tesstone



A From 70 to 80 cm

B From 100 to 200 cm



▲ Mink

Natural



A From 70 to 120 cm

B From 70 to 200 cm





▲ Blanco





▲ Antracita





2026-2027
b10 Shower

b10 Custom
System





Equinox

Stainless steel faucets | Robinetterie en acier inoxyable | Grifería de acero inoxidable





Shower column
Colonne de douche
Columna de ducha




Built-in shower faucet
Robinetterie encastrée pour douche
Grifería integrada para ducha



Shower Screen | Parois de douche | Mamparas



A fixed blade
Une lame fixe
Una hoja fija




One fixed leaf and one folding
Une lame fixe et une pliante
Una hoja fija y una batiente

The fixed leaves can be ordered, optionally, to cover the total height from floor to ceiling | Les lames fixes peuvent être commandés, en option, pour couvrir la hauteur totale du sol au plafond | Las hojas fijas pueden solicitarse, opcionalmente, de forma que cubran la altura total de suelo a techo

Accesories | Accessoires | Accesorios


Drain accessories | Accessoires de bonde | Accesorios de desagüe



High-flow linear drain
Bonde linéaire à haut débit
Desagüe lineal de gran caudal

60 l/min


Uno
Meera
Veryk



Adjustable linear drain
Bonde plate orientable
Desagüe lineal orientable

50 l/min

Indo
Han



Extra-flat siphon valve
Valve de siphon extra-flat
Válvula sifónica extra-flat

28 l/min

Natural




Vertical drain Ø90 mm
Bonde verticale Ø90 mm
Desagüe vertical Ø90 mm


36 l/min

* Its adjustable design adapts to any installation, prevents double trapping, improves flow, eliminates unpleasant odours, and ensures more efficient drainage | Son design orientable s'adapte à toute installation, évite le double siphon et améliore le débit, éliminant les mauvaises odeurs et garantissant une évacuation plus efficace | Su diseño orientable se adapta a cualquier instalación, evita el doble sifón y mejora el flujo, eliminando malos olores y garantizando una evacuación más eficiente


Installation | Installation | Instalación



Embedded | Encastré | Encastrado



On the floor | Appui direct | Apoyo



Raised base | Surélevé | Zócalo

It is necessary to have space of about 9 cm to deepen in the ground in order to leave the drain embedded. If this is not the case, it is recommended that the shower tray be lifted using a base or pedestal. This distance will depend on the particular installation. **Type C bonding materials (cementitious adhesive, adhesive mortars, etc.) are not recommended for the installation of the shower tray and their use will void the warranty.**

Prévoir un vide de 9 cm de profondeur pour le siphon, entre le receveur et la surface de pose. Dans le cas contraire, il est recommandé de soulever le receveur de douche à l'aide d'une base ou d'un piédestal. Cette profondeur dépendra des particularités de l'installation. **Les matériaux de collage de type C (ciment-colle, mortiers-colles, etc.) sont totalement déconseillés pour l'installation du receveur de douche et leur utilisation annulera la garantie.**

Se requiere disponer de un espacio de unos 9 cm para profundizar en el suelo a fin de dejar empotrado el desagüe. En caso contrario, se recomienda levantar el plato de ducha mediante un zócalo o pedestal de obra. El plato debe estar apoyado en toda su superficie. **Los materiales de agarre de tipo C (adhesivo cementoso, morteros cola, etc.) están totalmente desaconsejados para la instalación del plato de ducha y su uso anula la garantía.**

Washbasins | Vasques | Lavabos

202 Standard Countertops
Plans de travail standard
Encimeras estándar



212 Washbasins
Vasques
Lavabos



220 b10 CustomSystem

234 Accesories
Accessoires
Accesorios





Countertop washbasin
Vasque à poser
Lavabo de apoyo



Semi built-in vanity washbasin
Vasque semi-encastree
Lavabo semi-encastrado



Built-in vanity washbasin
Vasque encastrée
Lavabo encastrado





▲ Diva 121, double basin/double vasque/doble lavabo

Diva**SolidCoat
Surface**






Blanco







▲ Diva 61

Diva

SolidCoat
Surface








▲ Quadra Life F01 101, 1 displaced basin/déplacée vasque/lavabo desplazado

Quadra Life

SolidCoat
Surface



▲ Quadra Life F01 81



▲ Quadra Life F10 101























▲ Quadra Life F10 121, double basin/double vasque/doble lavabo

Quadra Life

SolidCoat
Surface







▲ Bowl in/en/en Titan



▲ Hoth





▲ Jade





▲ Kaury





▲ Square in/en/en Negro



▲ Carey 75






▲ Neri




▲ Girit





▲ Life XL









SolidSurface





Hoth





Bowl





Jade





Kaury





Square*





Carey 48*





Carey 60*



Carey 75*



Carey 100*



* Square and Carey 48-60-75-100 washbasins can be inset | Les lavabos Square et Carey 48-60-75-100 peuvent être intégrés | Los lavabos Square y Carey 48-60-75-100 se pueden integrar





SolidSurface





Off White

Neri



Girit





SolidCoat
Surface





Blanco



Life S



Life



Life XL



2026-2027
b10 Washbasins

b10 Custom
System





Quadra

SolidCoat
Surface



▲ Quadra FO1 141x45,5 in/en/en Stone Blanco with integrated towel rail/avec porte-serviettes intégré/con toallero integrado and basin/et vasque/y lavabo Life

▲ Shelf/Étagère/Estante K2 in/en/en Stone Blanco



▲ Base Quadra FO5 151x45,5 in/en/en Silken Blanco and/et/y 2 Kaury in/en/en Sand

▲ Shelf/Étagère/Estante K2 in/en/en Silken Sand



▲ Quadra F10 205x45,5 in/en/en Silken Negro with double basin/avec double vasque/con doble lavabo Carey 48



Clos

SolidCoat
Surface



Blanco




▲ Base Clos F11 155x45,5 and/et/y Jade in/en/en Peach

▲ Shelf/Étagère/Estante Quadra FO5 101x45,5 in/en/en Peach



▲ Base Clos F06 101x45,5 Titan and/et/y Girit

▲ Shelf/Étagère/Estante Clos F06 101x45,5 in/en/en Titan





▲ Clos F11 191x45,5 in/en/en Blanco with basin/avec vasque/con lavabo Carey 100

▲ Skirt and overflow/plinthe et trop-plein/zócalo y rebosadero



▲ Base Eli F11 121x46 in/en/en Sand and/et/y 2 Square

Eli**SolidCoat
Surface**

Blanco



▲ Eli F11 101x45,5 in/en/en Negro with basin/avec vasque/con lavabo Carey 60



▲ Eli F11 221x45.5 in/en/en Vanilla with double basin/avec double vasque/con doble lavabo Life

K2

Standard bathroom furniture | Meubles de salle de bain standard | Muebles de baño estándar

	Floor-standing Meuble au sol A suelo	80-100 x 45 x 87h	
	Wall-mounted Suspendu Suspendido	80-100 x 45 x 32h	


Equinox

Stainless steel faucets | Robinetterie en acier inoxydable | Grifería de acero inoxidable


	Single-lever countertop faucet Robinetterie monocommande pour plan de toilette Grifería monomando para encimera	 Matt Black  Satin
	Single-lever faucet for countertop basin Robinetterie monocommande pour lavabo posé Grifería monomando para lavabo de apoyo	 Matt Black  Satin

Accessories | Accessoires | Accesorios

Drain accessories | Accessoires de bonde | Accesorios de desagüe




High-flow linear drain
Bonde linéaire à haut débit
Desagüe lineal de gran caudal



Siphon
Siphon
Sifón

-  Chrome
-  Glossy White
-  Matt Black



Siphon
Siphon
Sifón

-  Chrome



Click-clack waste
Bonde clic-clac
Válvula click-clack


-  Chrome
-  Glossy White
-  Matt Black



Pressurised waste
Bonde pressurisée
Válvula presurizada




Overflow
Trop-plein
Rebosadero



Set of 2 brackets
Jeu de 2 supports
Juego de 2 soportes

-  Blanco
-  Negro

Data Area



Product development | Développement de produits | Desarrollo de producto

For over 30 years, **Baños 10, S.L.** has manufactured its products with integrity and genuine passion, faithfully following the specifications outlined in this catalogue. We select the most suitable raw materials and always prioritise user safety, durability and the easy maintenance of our products.

The colour references shown in this publication should be regarded as indicative, as printed reproduction may differ slightly from the actual finish.

Depuis plus de 30 ans, **Baños 10, S.L.** fabrique ses produits avec intégrité et une véritable passion, en respectant fidèlement les caractéristiques indiquées dans ce catalogue. Nous sélectionnons les matières premières les plus adaptées et accordons toujours la priorité à la sécurité de l'utilisateur, à la durabilité et à la facilité d'entretien de nos produits.

Les références de couleur présentées dans cette publication doivent être considérées comme indicatives, la reproduction imprimée pouvant varier légèrement par rapport à la finition réelle.

En **Baños 10, S.L.**, desde hace más de 30 años, fabricamos nuestros productos con honestidad y auténtica pasión, siguiendo fielmente las características indicadas en este catálogo. Seleccionamos las materias primas más adecuadas y priorizamos siempre la seguridad del usuario, la durabilidad y el mantenimiento sencillo de nuestros productos.

Las referencias de color mostradas en esta publicación deben considerarse orientativas, ya que la reproducción impresa puede variar ligeramente respecto al acabado real.

Technical Support Service | Service D'assistance Technique | Servicio de Asistencia Técnica

Baños 10, S.L. has an extensive Technical Assistance Service (SAT) across Spain and in several neighbouring countries, supported by a team of professionals ready to handle any maintenance service for our products. All services carried out by our SAT are fully covered under the **Baños 10, S.L.** warranty.

For any questions or service requests, you can reach us on +34 663 365 968 or at sat@b10bath.com

Baños 10, S.L. dispose d'un large réseau de Service d'Assistance Technique (SAT) sur l'ensemble du territoire espagnol et dans plusieurs pays voisins, avec une équipe de professionnels prête à intervenir pour tout service de maintenance de nos produits. Tous les services réalisés par notre SAT sont entièrement couverts par la garantie **Baños 10, S.L.**

Pour toute question ou demande de service, tu peux nous contacter au +34 663 365 968 ou à sat@b10bath.com

Baños 10, S.L. cuenta con una amplia red de Asistencia Técnica (SAT) en todo el territorio español y en varios países de alrededor, con un equipo de profesionales preparado para atender cualquier servicio de mantenimiento de nuestros productos. Todos los servicios realizados por nuestro SAT están completamente cubiertos por la garantía de **Baños 10, S.L.**

Para cualquier consulta o solicitud de servicio, puedes contactar en el +34 663 365 968 o en sat@b10bath.com

Warranty | Garantie | Garantía

Baños 10, S.L. products are covered by different warranty periods depending on their nature and characteristics, with a minimum of 3 years against manufacturing defects. To make use of this warranty, simply present the purchase invoice.

The warranty does not cover damage resulting from improper use of the product, nor from poor transport, storage or maintenance, or from installations that do not follow the instructions in the manuals. **Baños 10, S.L.** recommends always following the installation, use and maintenance manuals and, if necessary, contacting our technical assistance service. In cases arising from incorrect or negligent installation not carried out according to our manual, the warranty and responsibility will lie solely with the installer or installation company.

Les produits de **Baños 10, S.L.** bénéficient de différentes périodes de garantie en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques, avec une durée minimale de 3 ans contre les défauts de fabrication. Pour en faire usage, il suffit de présenter la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée du produit, ni ceux causés par un transport, une conservation ou un entretien défectueux, ou par des installations qui ne respectent pas les indications du manuel. **Baños 10, S.L.** recommande de toujours suivre les instructions des manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien et, si nécessaire, de contacter notre service d'assistance technique. En cas d'installation incorrecte ou négligente non conforme à notre manuel, la garantie et la responsabilité incomberont exclusivement à l'installateur ou à l'entreprise installatrice.

Los productos de **Baños 10, S.L.** se acogen a distintos períodos de garantía establecidos según su naturaleza y características, siendo esta de un mínimo de 3 años contra defectos de fabricación. Para ejercer este derecho basta con presentar la factura de compra.

La garantía no cubre daños derivados de un uso inadecuado del producto, ni aquellos ocasionados por un transporte, conservación o mantenimiento deficientes, o por instalaciones que no sigan las indicaciones del manual. **Baños 10, S.L.** recomienda seguir siempre las instrucciones de los manuales de instalación, uso y mantenimiento y, si fuera necesario, contactar con nuestro servicio de asistencia técnica. En los casos derivados de una instalación incorrecta o negligente no conforme a nuestro manual, la garantía y la responsabilidad recaerán exclusivamente sobre el instalador o la empresa instaladora.

Selling terms | Conditions de vente | Condiciones de venta

Baños 10, S.L. has a price list linked to this catalogue. We recommend checking that it is up to date.

Orders must be placed in a verifiable manner, including the product code and name, as well as the quantity and price. The order will be considered confirmed upon receipt. In the case of custom-made products, the order must be confirmed in a verifiable manner to ensure the exact measurements and finishes. Custom-made product orders cannot be changed or canceled once confirmed.

Returns will not be accepted unless previously agreed upon by **Baños 10, S.L.** through an acceptance document. Returns due to order cancellations, confusion, or for any reason not attributable to **Baños 10, S.L.**, will be made with pre-paid shipping and will be subject to a minimum depreciation of 20% of the order amount. Custommade product orders cannot be returned once confirmed.

It is necessary to inspect the goods at the time of delivery, noting any discrepancies on the delivery note provided by the carrier. The order should be rejected if there are reasonable doubts of damage caused during transport. **Baños 10, S.L.** will not accept any claim for shortages, breakages, or defects caused during transport if these have not been recorded on the carrier's delivery note.

Only orders with risk coverage through the credit insurance company with which **Baños 10, S.L.** operates will be accepted. For uninsured orders, the appropriate guarantees must be provided.

In case of dispute, both parties submit to the courts of Valencia (Spain), waiving any jurisdiction that might correspond to them by reason of domicile.

Baños 10, S.L. dispose d'un tarif associé à ce catalogue. Nous te recommandons de vérifier sa validité.

La passation de commande doit être effectuée de manière formelle en indiquant le code et le nom du produit, ainsi que la quantité et le prix. La commande sera considérée ferme dès sa réception. En cas de commande d'un produit sur mesure, celle-ci doit être confirmée formellement afin de valider les dimensions exactes et les finitions. Les commandes de produits sur mesure n'acceptent ni modifications ni annulations une fois confirmées.

Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable de **Baños 10, S.L.**, formalisé par un document d'acceptation. Les retours dus à une annulation de commande, une erreur ou pour toute autre raison non imputable à **Baños 10, S.L.**, devront être effectués port payé et seront soumis à une dépréciation minimale de 20 % du montant de la commande. Les produits fabriqués sur mesure ne peuvent être retournés une fois confirmés.

Il est nécessaire de vérifier la marchandise au moment de la livraison, en mentionnant expressément sur le bon du transporteur toute anomalie constatée, et en refusant la livraison s'il existe des doutes raisonnables quant à des dommages causés par le transport. **Baños 10, S.L.** n'acceptera aucune réclamation pour manquants, casses ou défauts causés par le transport s'ils n'ont pas été indiqués sur le document de livraison du transporteur.

Seules seront acceptées les commandes disposant d'une couverture de risque par la compagnie d'assurance-crédit avec laquelle opère **Baños 10, S.L.** Pour les commandes non assurées, des garanties adéquates devront être fournies.

En cas de litige, les deux parties se soumettent aux tribunaux de Valence (Espagne), en renonçant à toute autre juridiction pouvant leur correspondre.

Baños 10, S.L. dispone de una tarifa de precios asociada a este catálogo. Te recomendamos comprobar su vigencia.

La formulación de pedido debe realizarse de forma fehaciente haciendo constar el código y el nombre del producto, así como la cantidad y el precio. El pedido se considerará en firme en el momento de su recepción. En el caso de pedido de producto a medida, este debe ratificarse de modo fehaciente, a fin de confirmar medidas exactas y acabados. Los pedidos de producto a medida no admiten cambios ni anulaciones una vez han sido confirmados.

No se admitirán devoluciones que no hayan sido acordadas previamente por **Baños 10, S.L.** mediante documento de aceptación. Las devoluciones por anulación de pedido, confusión o por cualquier motivo no imputable a **Baños 10, S.L.**, se realizarán a portes pagados y se les aplicará una depreciación mínima del 20% sobre el importe del pedido. Los pedidos de producto a medida no admiten devolución una vez han sido confirmados.

Es necesario revisar la mercancía en el momento de la entrega dejando constancia expresa en la nota de entrega del transportista de cualquier anomalía observada, rechazando el pedido si existieran dudas razonables de deterioros ocasionados por el transporte. No se admitirá por parte de **Baños 10, S.L.** ninguna reclamación por faltas, roturas o defectos ocasionados por el transporte si estos no se han indicado en el documento de entrega del transportista.

Serán aceptados únicamente los pedidos con cobertura de riesgo por la compañía aseguradora de crédito con la que opere **Baños 10, S.L.** Para los pedidos no asegurados deberán aportarse las garantías adecuadas. En caso de litigio, ambas partes se someten a los tribunales de Valencia (España) renunciando a los que pudieran corresponder por fuero propio.

The images included in this publication are the property of b10. Its total or partial reproduction, as well as its use without the express consent of the owner, are not permitted, and are subject to contractual approval by the parties.

b10 reserves the right to make the necessary changes in its production systems, selection of raw materials and materials, finishes, etc., that it considers appropriate for the improvement of its products unannounced.

b10 is not responsible for any changes resulting from potential discolouration caused by wear and tear of this catalogue.

For more information visit us at www.b10bath.com

Les images contenues dans cette publication sont la propriété de b10. Sa reproduction totale ou partielle, ainsi que son utilisation sans le consentement exprès du propriétaire, ne sont pas autorisées et sont soumises à l'approbation contractuelle des parties.

b10 se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à ses systèmes de production, à la sélection des matières premières et des matériaux, aux finitions, etc. qu'elle juge appropriées pour l'amélioration de ses produits sans obligation d'en aviser.

b10 n'est pas responsable des changements résultant d'une décoloration potentielle causée par l'usure de ce catalogue.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.b10bath.com

Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de b10. Su reproducción total o parcial, así como su uso sin el consentimiento expreso del propietario, no están permitidos, quedando suscritos a aprobación contractual por las partes.

b10 se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en sus sistemas productivos, selección de materias primas y materiales, acabados, etc., que considere convenientes para la mejora de sus productos sin previo aviso.

b10 no se hace responsable de posibles cambios derivados de las potenciales decoloraciones provocadas por el desgaste de este catálogo.

Para más información visítenos en www.b10bath.com



Ctra Onda – Vila-real Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain

+34 964 626 300

©Baños10 2026

